

箱包振荡冲击试验机 箱包检测仪器 华祥仪器

产品名称	箱包振荡冲击试验机 箱包检测仪器 华祥仪器
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

拉杆箱包检测

拉杆箱是人们出行旅行的必备用具，箱包检测仪器轮子耐磨，拉杆箱的高使用率让我们对拉杆箱是否耐用提出更高的要求。拉杆箱拉杆当然更是关键，否则你愿意扛着箱子走世界嘛？那么我们在选择拉杆箱时，怎样来拉杆的好坏呢？以下是实战中总结出来的几点判断方法：

好的拉杆箱，应该是在生产的时候就需要很严格的要求。现在很多厂商出来的拉杆箱还是都有经过严格的测试的。比如重量承受方面，一般的要求是能够轻松的负重29公斤，也就是说不管拉杆箱大小，都要保证装29公斤以内的东西是不成问题的。{拉杆箱包检测}

拉杆箱的拉杆现在一般都采用几段式，可以满足不同身高的人群使用。拉杆肯定是要坚固，我们选择的时候可以把拉杆分段拉出，稍微摇晃，看看是否稳当。轻微的晃动是正常的，大管套小管，拉杆节数越多摇晃程度就会越高，所以对于同款来说小尺寸的比大尺寸的拉杆都要松一些，所有轻微的摇晃幅度也都属于正常情况。但晃动幅度特别大肯定是质量差做工差的体现，轻晃为佳大晃为渣。拖着箱子走的时候地面摩擦并不均衡，拉杆的衔接处必须要空出几厘米，才能让人在拖动行李箱的时候能够施力，并且给拉杆与箱子之间保有一个缓冲空间，有利于保护拉杆。拉杆箱包检测

标准光源对色灯箱

产品名称：标准光源对色灯箱

产品型号：HX-526

品牌：华祥检测仪器

主要作用：

该设备是对色、配色之特殊光源箱，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，准确校对货品

标准光源对色灯箱内具备多种光源以供使用时按需要随时切换，如D65，TL84，F，UV等光源。

D65 人工日光(Artificial Daylight)

色温：6500K 功率：18W

TL84 欧洲、日本、中国商店光源

色温：4000K 功率：18W

CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)

色温：4150K 功率：20W

F 家庭酒店用灯、比色参考光源

色温：2700K 功率：40W

UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)

波长：365nm 功率：20W

TL83 欧洲标准暖白商店光源 (Warm White)

色温：3000K 功率：18W

技术参数

配置：D65，TL84，F，UV四种光源

重量：30Kg

体积(宽x深x高)：710x420x570 mm

公司秉承技术创新，服务至上，以人为本，合作共赢的经营理念，致力于生产出效率更高，测试更的检测仪器，为提升客户的产品质量，箱包检测仪器，让消费者享受到的产品而不懈努力。

公司愿景：成为中国的检测设备供应商

公司价值观：诚信，责任，创造，奉献

公司处事原则：以人为本，积极主动，换位自省，结果导向

公司所生产的各类检测设备，箱包检测设备，恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，拉力试验机等，箱包检测仪器滚筒跌落，均可以承诺超出同行标准的质保期限。在质保期限之内，所有的费认为故障问题均由本公司负责处理，不再加收任何费用。