

2-48 手术间加温柜

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 2-48 手术间加温柜 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 66700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 温度:37 用途:液体加温 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门soho909 |
| 联系电话 | 01063331359 13811305872 |

产品详情

2-48 手术间加温柜公司介绍 福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的出了许多适销对路的产品；福意联将以“化”产业为目标，积极迎接挑战，全力以赴为客户创造和成功，为打造享誉的福意联品牌、化企业而努力！北京福意电器有限公司并立足于自主创新，秉承“以德敬人、以诚立人”的企业，以自有品牌营运为主导，以创新、服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为组织手段，充分利用及动态整合关联的加工及资源，以优化管理链，强化及充分发掘品牌、及的协同效应，打造的供应团队及其联盟

2-48 手术间加温柜产品特征 不受环境温度影响 度显示：显示箱部温度、湿度

安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

功能：机器自带高温，低温，断电等功能

压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 箱

体：采用的彩涂板，经喷涂工艺

北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定的从事恒温加温，低温冷藏设备的企业，通过的创新发展和融合，企业建立了的质量管理体系，对产品的检验和服务以及相关的过程，进行严格的管理和控制，为客户提供可靠的产品和售后服务，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品满足客户在产量控制和研究等各方面的需求 福意列产品参数：

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8

| 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E

| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 545 × 833mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100

| 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

公司的服务承诺是：公司常年为用户免费培训化验员福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产

品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，

我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提

供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发

货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力

争用户需求。

我们致力服务于暖通空调、洁净、电子制造、制药、食品、实验室、生化工程等。公司我们本着共赢的目的，以“德为上品，人为”的理念，用符合需要的产品来服务于客户。我们坚持“以人为本”的思想。

2-48 手术间加温柜

[手术室液体保温柜230L](#)