

韩国8380HDPE

产品名称	韩国8380HDPE
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:韩国韩华 型号:8380 产地:韩国8380HDPE
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

韩国8380HDPE 韩国8380 适合做电线电缆

由于"价格"浮动,您看到的网上报价可能偏低或者偏高,请您及时来电,庆友塑胶给您当天的报价行情"!!

免费提供报价、塑胶物性表、SGS.COA等报告

本公司销售: PP,HDPE,HIPS,POM,PC+ABS,PC,ABS,PA尼龙等塑料原料

HANWHA CHNA-8380 物性表

基本信息

高 ESCR (抗应力开裂)

高分子量

高密度

用途

可加工性,良好

电线电缆应用

通信电线绝缘材料

	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 4, Grade E9	
	BS 6234 Type H03	
	ICEA S-84-608	
	IEC 60708	
	NF C 32-060	
结构评级	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 4, Grade E8	
加工方法	电线&线缆挤出成型	
	挤出	
物理性能额定值单位制测试方法		0.945
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.70
抗环境应力开裂 (50 ° C, 10% Igepal, F0)		> 1000
硬度额定值单位制测试方法		53
机械性能额定值单位制测试方法		23.5
伸长率 (断裂)		550
老化额定值单位制测试方法		2.0
拉伸强度保持率 - 2 days (100 ° C)		> 90

伸长保持率 - 2 days (100 ° C)	> 90
热性能额定值单位制测试方法	> 96
氧感应时间 - AI (200 ° C)	> 100
脆化温度	< -76.0
电气性能额定值单位制测试方法	> 1.0E+16
介电常数 (1 MHz)	< 2.30
耗散因数 (1 MHz)	< 1.0E-4
挤出速度	240 到 280

HDPE 沙特埃克森美孚 00952

HDPE 沙特埃克森美孚 FTA-001

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-001HD

HDPE 沙特埃克森美孚 HD025 9250

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-001

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-016

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-108

HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-035

HDPE 沙特埃克森美孚 HYA-600

HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-016

HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-025

HDPE 美国埃克森美孚 4536PA 13500

HDPE 美国埃克森美孚 BA50-100

HDPE 美国埃克森美孚 HMA-016

HDPE 美国埃克森美孚 HMA-025

HDPE 韩国韩华 8380

HDPE 韩国韩华 870F