

箱包插扣疲劳试验机 中山箱包检测仪器 华祥仪器

产品名称	箱包插扣疲劳试验机 中山箱包检测仪器 华祥仪器
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

华祥检测仪器企业文化

公司秉承技术创新，服务至上，箱包模拟提放试验机，以人为本，合作共赢的经营理念，致力于生产效率更高，测试更的检测仪器，为提升客户的产品质量，箱包插扣疲劳试验机，让消费者享受到的产品而不懈努力。

公司愿景：成为中国的检测设备供应商

公司价值观：诚信，责任，创造，中山箱包检测仪器，奉献

公司处事原则：以人为本，箱包检测仪器轮子耐磨，积极主动，换位自省，结果导向

公司所生产的各类检测设备，箱包检测设备，恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，拉力试验机等，均可以承诺超出同行标准的质保期限。在质保期限之内，所有的费认为故障问题均由本公司负责处理，不再加收任何费用。

磁力扣试验机

使用过箱包的人都知道，箱包的闭合方式除了拉链之外，磁力扣的应用也十分之广泛。磁力扣试验机就是用来检测箱包磁力扣耐久性的检测设备。

产品名称：磁力扣试验机

产品品牌：华祥检测

产品型号：HX-531

箱包扣件磁力扣试验机

依据标准：QB/T 1333-2018

一、产品说明：本机主要用于测试箱包成品磁力扣在拉力作用下的耐久能力。

二、依据标准：客户要求定制

三、产品规格:

1.测试传动：偏心轮传动结构设计。

2.测试行程：0-90度(箱包夹具可调节)

3.测试速度：0-20次/min（可调节）

4.电机：0.75KW伺服电机，

5.显示方式：PLC 控制 7寸触摸显示屏显示，可显示设定次数

6.外形尺寸：长500mm × 宽400mm × 高350mm

7.重量：65kg

8.电源：AC220V 50HZ

四、附件:

A.仪器中文操作说明书一份

B.仪器保修卡一份

C.国际第三方CNAS试验室仪校报告一份

一、手提包摆动寿命测试机HX-53

1.本机适用于各种材料的背提包在负重状态下的测试，本试验机为两用试验机，可做摆动测试和跌落测试。

2.引用标准：QB/T 1333。

二、手提包摆动寿命测试机

1.摆动次数范围：0 ~ 9999次

2.摆动速度：0~18周/min(可调)

3.摆动角度： $60 \pm 3^\circ$ 或 $45^\circ \pm 3^\circ$ (可通过偏心轮实现)

4.电源：AC220V $\pm 10\%$, 50HZ

5.机台尺寸：1420mm \times 1700 mm \times 1720 mm

箱包插扣疲劳试验机-中山箱包检测仪器-华祥仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华祥仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟祥帅。