昆明训练器材军用双杠标准参数 单杠升降高度

产品名称	昆明训练器材军用双杠标准参数 单杠升降高度
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	550.00/副
规格参数	品牌:多利达体育 型号:D-002 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

产品详情

昆明训练器材军用双杠标准参数 单杠升降高度

广西南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港 黑龙江,哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、牡丹江、伊春、七台河、黑河、绥 化

军用双杠参数:杠面材料:加强型优质尼龙纤维杠面,内芯28MM弹簧钢,高强度抗老化塑料颗粒,吸收水份不易打滑,杠面重量36KG每付。杠面长:3.5M,杠面直径40毫米*50毫米的卵形,.不怕阳光暴晒。立柱:外管直径4.2CM,厚3MM,升降杆直径为28MM的冷拔钢,强度高,间隙小。槽钢底座:厚度为3.5MM,尺寸:2.8米*1.2米5*10cm槽钢,杠面可调宽度:45-55CM

杠面可调高度:1.2-1.6米。底座整体尺寸长:2.8M,宽1.2M,总重量为145KG

军用单杠参数:杠面材料:表面镀锌实心弹簧猛钢,杠面直径:28MM

长度:2.2米,铸铁底盘直径:150MM 底盘厚度18MM,立柱外管直径:42毫米

厚度3毫米。绿油漆处理,升降杆直径为28MM的弹簧猛钢升降高度为1.8M-2.4M,直径10MM钢筋镀锌拉线,紧线器调节为12大花兰,预埋件为18MM螺纹钢,总重量为45KG。