

轴流泵 海顺泵业 轴流泵叶轮

产品名称	轴流泵 海顺泵业 轴流泵叶轮
公司名称	泰安市海顺泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区泰玻大街中段峪龙佳苑56号楼
联系电话	18661301632 18661301632

产品详情

轴流泵在工作中比较容易出现的故障可能会极大影响轴流泵的工作效率，这样可能导致用户体验效果差。但是幸运的是，经过多年的发展，轴流泵已经有了比较坚实的基础，同时结合前人的经验和教训，面对轴流泵故障，我们已经有了有一套比较好的解决办法。

1、启动水泵后不出水

解决方法：调整水泵的转向，并检查降低转速的原因，加以清除，消除管路漏水。

2、水泵出水量不足

解决方法：按照厂家的规定进行改装，改善工作条件;检查并调整叶片角度，更换叶轮或叶轮外泵体段，或采取补焊措施。

轴流泵的作业有哪些要求？

轴流泵站在咱们的生活运用越来越遍及，可是关于泵站办理的这块，轴流泵叶轮，不时是个不太被人所重视的。往常也没有见到过系统性的泵站办理资料，厂家就自己谈谈泵站怎么办理吧。先，轴流泵站必需有人担任巡查。

假定有条件，应在泵站周围树立一个小型泵房供监测人员用，卧式轴流泵，没有条件的应当每隔一段时间去巡查一次。轴流泵站的办理人员，应当对泵站的供配电设备、机泵和其他机组的颐养应当定时

检查，不得出现阀门锈死的状况。

假定在泵站作业过程中，发现有作业隐患的问题要及时上报，并做好相关的记载备查。轴流泵站办理人员应当定时参与训练，娴熟的操控泵站问题出现缘由以及能处置的方法。往常不得违规操作，而且因为违规操作构成的设备损坏，由泵站办理人员担任。

运行期内，主要是巡回演出查询，

查询的主要内容有四个层面:

1、滚动轴承的查询

- (1)滚动轴承气温不超过75 .
- (2)滚动轴承室不可以渗水、进残渣，油品不可以乳状液或发黑.
- (3)滚柱轴承稀油润化时，油位应高于油位表轴线.
- (4)是否有异响，滚柱轴承毁坏时一般会发生异常响声.

2、真空表、气压表、电流计读书是否一切正常

- (1)真空表表针不可以摆动过大，过大将会使泵进口产生气化，此外真空表读书也无法过高，过高可能是进口阀堵塞，立式轴流泵，卡死或吸蓄水池水位线减少一级.
- (2)出口气压表读书过低，可能是密封圈、导叶套不容乐观损坏.定、电机转子间隙过大，或是是出口阀打开很大，总流量大、水泵扬程低.
- (3)电流计读书过大，可能是总流量大，或是是定、电机转子中间发生争执.

3、泵发电机组是否产生比较大的震荡，产生震荡的要素有:

- (1)轴流泵和电机枢轴线不对中.
- (2)轴流泵或电机支脚地脚螺栓松脱，或是根基不稳固.
- (3)电机转子品质不平衡.
- (4)泵在小总流量运行，产生轴向力、流回、汽蚀.

4、密封性工作是否一切正常

- (1)K形驱动力密封性一切正常运行时不可能有渗漏.
- (2)有冷却循环水机器设备的，要查询流水是否一切正常.停泵

(1)轴流泵停泵应先封闭式出口阀，轴流泵，防止止逆阀失效导致出水口工作压力水倒流进泵内，造成

离心叶轮旋转，产生泵毁坏。

(2)停泵时倘若惯性力小，即关闭电源后泵迅速就慢下来，表明泵内有摩卡或轴力状况。

轴流泵-海顺泵业-轴流泵叶轮由泰安市海顺泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市海顺泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!