

## 基础创新塑料(美国) PEI 1010

产品名称	基础创新塑料(美国) PEI 1010
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	68.00/kg
规格参数	品牌:基础创新塑料 型号:1010 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

## 产品详情

基础创新塑料(美国) PEI 101

物性性能额定值单位制测试方法 1.27

溶化体积流率 ( MVR ) ISO 1133  
340 ° C/5.0 kg 13.0

360 ° C/5.0 kg 25.0

收缩率 - 流动 1 0.50 到 0.70

吸水率 ISO 62  
饱和, 23 ° C 1.3

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.70

硬度额定值单位制测试方法		140
拉伸模量额定值单位制测试方法		3200
拉伸应力 屈服	ISO 527-2/50	105
断裂		85.0
拉伸应变 屈服	ISO 527-2/50	6.0
断裂		60
弯曲模量 2		3300
弯曲应力		160
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)		10.0
悬臂梁缺口冲击强度 -30 ° C	ISO 180/1A	5.0
23 ° C		5.0
无缺口伊佐德冲击强度 4 -30 ° C	ISO 180/1U	无断裂

23 ° C		无断裂
热变形蠕变值单位制测试方法		
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距		200
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距		190
维卡软化温度		
--		215
--		211
--		212
Ball Pressure Test (125 ° C)		Pass
线形热膨胀系数	ISO 11359-2	
流动 : 23 到 150 ° C		5.0E-5
横向 : 23 到 150 ° C		5.0E-5
导热系数		0.21
RTI Elec		170
RTI Imp		170

