特氟龙高温布 铁氟龙高温布 高温漆布 焊布 太阳能层压布

产品名称	特氟龙高温布 铁氟龙高温布 高温漆布 焊布 太阳能层压布
公司名称	泰州市瑞杰输送带有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:瑞杰 适用物料:多种可用
公司地址	江苏省泰州市高港区永安洲镇马船路
联系电话	86-052386927416 13405531413

产品详情

 是否提供加工定制
 是
 品牌
 瑞杰

 适用物料
 多种可用
 结构形式
 单级式

高温漆布,特氟龙高温布,特氟龙焊布,ptfe高温布,四氟布,特氟龙(ptfe)耐高温漆布,特氟龙(ptfe)高温布采用优质进口玻璃纤维为编织材料,进行平纹编织或特殊编织成高级玻纤布基材。再采用独特的工艺技术,充分浸泡,浸渍,涂覆进口铁氟龙(ptfe)树脂,生产各种厚度多种超宽的铁氟龙耐高温漆布。主要特点1.尺寸稳定,强度高。2.连续工作-70 -260 。3.表面磨擦系数为0.05-0.1,介电常数小。4.抗老化,不燃烧,抗粘性优异。5.耐各种强酸,碱,盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。应用范围:1.耐高低温。抗粘的衬、垫片、蒙布和输送带。2.塑料制品焊接,焊封用的蒙布。3.电气的高绝缘,耐热包复层。特氟龙耐高温漆布的特点:1. 尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5%2. 耐温性好,连续工作温度-70-260 3.表机摩擦系数小,绝缘性好4. 抗粘性好,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物5. 耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化特氟龙耐高温漆布的应用范围1. 用于做加热食品的垫片,烤盘片,微波垫片2. 抗粘的衬片,垫片,蒙布等3. 根据厚度不同,用于各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等4.用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电子电气的绝缘、耐温包

铁氟龙(ptfe)耐高温漆布高温布高温焊布聚四氟乙烯抗静电高温布聚四氟乙烯制品特氟龙耐高温漆布的特点:

- 1.尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5‰
- 2.耐温性好,连续工作温度-70-260

复材料,电厂废气的环保脱硫等。

- 3.表机摩擦系数小,绝缘性好
- 4.抗粘性好,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物

5.耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化

特氟龙耐高温漆布的应用范围

- 1.用于做加热食品的垫片,烤盘片,微波垫片
- 2.抗粘的衬片,垫片,蒙布等
- 3.根据厚度不同,用于各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等

4.用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电子电气的绝缘、耐温包复材料,电厂废气的环保脱硫等。专业生产,厂家直销,欢迎订购.蔡小姐:13952630742.qq:439479129,msn:ada-1989@live.cn,skype:cailimickey. 阿里旺旺:蔡丽mickey.