固定式挡烟垂壁厂家 华氏门业值得信赖 滁州固定式挡烟垂壁

产品名称	固定式挡烟垂壁厂家 华氏门业值得信赖 滁州固定式挡烟垂壁
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

挡烟垂壁是用不燃原材料做成做为防烟分区的的防排烟系统分隔物,竖直组装在工程建筑顶篷、承重梁或装修吊顶下,能在火灾事故时产生一定的蓄烟室内空间的挡烟分隔设备。挡烟垂壁可分成固定式挡烟垂壁和主题活动式挡烟垂壁。

固定式挡烟垂壁:固定不动组装的、能达到设置挡烟高度的挡烟垂壁。

主题活动式挡烟垂壁:可从原始部位自启动至挡烟工作中部位,并达到设置挡烟高度的挡烟垂壁。

在咱们身旁常见的挡烟防火安全设施中,除开防火门窗和防火安全窗前,固定式挡烟垂壁厂家,也有一种组装在工程建筑里面的挡烟设施,称为挡烟垂壁或挡烟卷帘。设定在一些大中型场地在消防安全挡烟阻烟层面发挥了非常重要的功效,在有火灾事故产生的情况下可以阻拦火和有毒烟气的拓宽,滁州固定式挡烟垂壁,给了到场工作人员好的脱险标准。挡烟垂壁是一种挡烟设施,它的功能是在房子上方产生储烟池,操纵有毒烟气的流布,利用消防排烟风机将烟气排到户外。挡烟垂壁安装在建筑顶端下边,针对有一些特殊的情景必须对挡烟垂壁开展掩藏,因此内藏式的电动式挡烟垂壁就变成之选。

挡烟垂壁的具体材料及归类:

挡烟垂壁是应用不燃性原材料做为挡烟垂壁的挡烟垂壁,竖直火力点不限于0.5h。安裝在建筑的吊顶天花板、水准或装修吊顶下边,在发生火灾时可产生一定的储烟室内空间。

挡烟垂壁的具体原材料有防火夹层玻璃、不燃烟和防火布等,用以制做烟幕的玻璃材料的壁厚不宜超出0.8mm,其溶点为750°C;制做烟幕的玻璃材料应是单片防火玻璃,其特性应合乎GB15763.1的规定。

挡烟垂壁可分成固定式挡烟垂壁和主题活动式挡烟垂壁。

固定式挡烟垂壁:固定式挡烟垂壁为固定式安裝,固定式挡烟垂壁安装,可达到自己的挡烟高度;

挡烟垂壁:主题活动式挡烟垂壁一般选用有机纤维纺织物。它还可以在不断地变动的范畴内挪动。发生 火灾时,可全自动降低至工作中工作中,做到设置的高度。

固定式挡烟垂壁厂家-华氏门业值得信赖-滁州固定式挡烟垂壁由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司是一家从事"挡烟垂壁,防火卷帘,防火窗,防火门"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"华氏"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使华氏门业在金属门中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!