

# 澡堂刷卡节水系统 IC卡水控器学校宿舍插卡水控系统

产品名称	澡堂刷卡节水系统 IC卡水控器学校宿舍插卡水控系统
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

## 产品详情

### 澡堂刷卡节水系统 IC卡水控器学校宿舍插卡水控系统

限制每张卡每天的用水时间或者消费金额，超额拒绝用水。

支持设置IC卡的有效日期，超过设置的有效日期，需要重新激活才能继续使用。

支持脱机工作，无需连接网络即可工作，使用简单，满足不同用户的功能需求。

支持脱机挂失和补回卡内余额的功能，通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的用水时间。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，多支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

8位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，保证任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，适合浴室、澡堂、公寓等高温及各种恶劣的环境使用。保证产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为Mifare

1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，可以实现一卡通。

计费精度高，小计费金额：0.01元，小计费时间：1秒。

读卡和显示部分分体安装，便于使用者插卡和查看余额。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分保证使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

### 技术参数

卡片类型：Mifare 1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

工作电压：DC12V

环境温度：0 ~ 70

外形尺寸：195mm × 130mm × 33mm

功耗：< 3W

### 三、部分客户名录：

南阳市新一电气设备有限公司：341套

濮阳新中源陶瓷：252套

山东能源淄矿集团亭南煤业：213套

扬州市苏北人民医院：161套

冀中能源峰峰集团有限公司新屯矿：103套

凯里市清华中专：85套

河南东之泽电子科技有限公司：82套

重庆顺安天力达器材有限公司：80套

中博（浙江）健康产业股份有限公司：80套

山东福兰特化工科技有限公司：70套

蓓静（苏州）电子科技有限公司：62套

温州惠妹鞋业有限公司：59套

鄱阳县凰岗镇神山学校：50套

甘肃汇得教育集团：44套

佛山市顺德渔村集团：40套

宁波腾翔信息工程有限公司：36套

苏州九一高科无纺设备有限公司：30套

南京永辉信息科技有限公司：30套

南京禄口国际机场男生职工公寓：27套

鸡西柳毛石墨矿碧海浴池：26套

晋城市动岚健身俱乐部：26套

江苏康明斯发电机有限公司：24套

克拉玛依市热力有限责任公司体育馆：22套

潍坊碯迈健身俱乐部：22套

阜阳市蓝天职业学校：22套

西安佳成信息技术有限公司：21套