赛多利斯电子台秤维修

产品名称	赛多利斯电子台秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209(注册地址)
联系电话	15302766020

产品详情

赛多利斯电子台秤维修

茵泰科Miras全不锈钢防水电子秤IW2S1-150FE 主要适用于食品, 医药行业。

经济实用

Miras不锈钢显示器可透过一层特殊的膜进行"自由呼吸",干燥和潮湿的空气在此进行交换,避免水汽和水进入显示器而引起不必要的损坏。可提供2个版本:交流电版本和交流电带可充电电池版本。创新设计 Miras平台根据有限元原理"FEM"设计,使用的材料更少,但不会降低性能表现。称台更容易清洁,称体结构的水平表面区域很少,减低了污染的可能性。IP67防护的传感器可以在食品工厂中潮湿的环境下使用。质量控制的检重功能

Miras显示器可以预设上下限,检测预包装产品是否在指定的重量范围内,以达到质量控制的目的。 可选择继电器输出卡,以便安装警报器或指示灯。

用户还可以选择其它应用程序:简单计数功能,质量单位转换,净重配方和毛重/净重切换。

中国深圳赛多利斯电子台秤维修,传感器,主板,显示屏,广东深圳sartorius电子天平维修

赛多利斯电子秤维修,称重模块传感器维修,WZA8202NX,WZA224-L,WZA8202-NC/L,WZA523-N,WZA245-,WZA1203-N,WZA54-L,WZA6202-NX,赛多利斯称重模块维修,

赛多利斯电子台秤维修,带有琥珀色背光的25mm大LCD显示 ,量程范围:3kg到300kg ,示分辨率大15000d ,可选重量单位:kg , g , lb , oz ,毛重/净重功能 ,检重功能 ,,继电器输出卡选件 ,带有节电的自动关闭功能 ,,13种型号可供选择,符合绝大多数工业需要 ,显示器、称台和传感器都由不锈钢制造,适合在恶劣的环境下使用 ,符合CE要求 ,

称重平台 , 应用领域从16kg-300kg不等的多种平台尺寸 非法定计量时精度高达340,000d 用于class II法定计量时精度高达34,000e 内置自动校准砝码显示器 灵活多样 , 9种应用程序 界面友好 , 清晰的文本显示、条形图、光度控制 标准接口 , 如:RS232、Profibus DP、Ethernet TCP/IP,易于集成 用于法定计量时精度可达10,000e,可选集成Alibi内存

赛多利斯电子台秤维修

大型 1.2" 液晶显示屏,电池供电 - 4 节 " AA " 电池,Kg/lb/N/kN/daN/ton/公吨单位可切换,符合 IP65 标准的环境密封铝制外壳,继电器控制设定点,无线 ZigBee 通信就绪,必须购买可选的 TWN 便携式手持指示器以进行无线通信,适用于一般起重机秤应用、过载保护和测量张力,

赛多利斯电子台秤维修,完全个性化的应用程序附加组件和升级可实现更快。激活改变功能:要更改设置:存储数量:复位代码9 - - 1°不会取消此设置!参考样品重量的存储参数参考重量存储...根据内部分辨率完全准确根据显示精度退出参考存储模式时,可能会短暂显示"Err 22"。这意味着已存储新的参考值。在件数(pcs)和重量(g)之间切换将样品放在秤盘上后,您可以在该块之间切换通过按v键计数和相应的重量读数。