

大泽800A柴油发电电焊机TO800A-J

产品名称	大泽800A柴油发电电焊机TO800A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO800A-J 功率:50KW
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽800A柴油发电电焊机TO800A-J

采用大泽动力诱导子发电方式，是目前业界上轻型、紧凑的柴油发动机焊机。

* 柴油发电焊机动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接，电弧稳定，电流调节范围宽。设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，是一款适合用于管道施工的焊机。

* TO800A-J焊机重量轻、体积小、移动方便，是正规管道施工单位在高、险、沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。

* 仪表及自动报警装置系统完备。电流表、电压表、油量表、计时器以及水温、油压报警装置一目了然。静音处理与省油电磁阀装置，更体现环保与节能的时代精神。

型 号: TO800A-J

电焊机参数：

额定电流：600A

1 工 位：0-300A

2 工 位：0-300A

额定电压：26-30V

1工位焊条：0-6.0mm

2工位焊条：0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200*1000*1500（mm）

净重：950/1100 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm

售后

一、产品质量承诺：

- 1、产品的销售和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或优质设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到-佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。
- 6.采用环精密控制。