常州市机油化学成分检测

产品名称	常州市机油化学成分检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

项目名称:柴油机油检测

检测目的:产品性能分析、质量提升

检测周期:5-7天(特殊项目除外)

检测范围:依据检测标准

检测费用:在线咨询

检测概述:

机油,即是发动机润滑油,柴油机油是机油的一种,在发动机运行过程中起到防腐防锈蚀、润滑减磨、

辅助冷却、减震缓冲、密封防漏等作用,相当于在设备中流动的血液。而发动机则好比设备的心脏,发动机内相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动的速度快、环境差。它的工作温度可达400°C至600°C。在如此恶劣的工作状况下面,只有检测合格的润滑油才有降低发动机零件的磨损,延长使用寿命的作用。

作用:润滑、冷辅助却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲、抗磨。 因此,常常需要检测柴油机油来判断润滑油质量是否合格。

柴油机油检测项目及相关参考标准

检测项目 检测标准

运动粘度(100) GB/T265-1988(2004)

粘度指数 GB/T1995-1998(2004)

闪点(开口) GB/T3536-2008

倾点 GB/T3535-2006

水分 GB/T260-1977(2004)

硫酸盐灰分 GB/T2433-2001(2004)

机械杂质 GB/T511-2010

泡沫性 GB/T12579-2002(2004)

低温动力粘度 GB/T 6538

GB/T 17476

碱值 SH/T 0251

硫 GB/T 17040