

小型蔬菜冷库建设 佛山蔬菜冷库建设 淳常制冷设备品种齐全

产品名称	小型蔬菜冷库建设 佛山蔬菜冷库建设 淳常制冷设备品种齐全
公司名称	佛山淳常制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇邓岗社区里水大道中51号304A（住所申报）
联系电话	18826065007 18826065007

产品详情

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

1.冷库封闭结构冷藏库通过围护结构所产生的冷量与其单位热流量成正比；所以，应在降低冷藏库建筑单位热流指标上多做些努力。要减少围护结构单位热流量，一是保温材料热导率小，二是围护结构层要厚。但是厚度一般不宜过厚，否则会增加施工成本，浪费空间等。所以，在适当的厚度范围内选择保温材料。一般要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好、成本不能太高等。稻壳、聚泡沫塑料、聚氨酯硬泡沫塑料等常用的冷库保温材料。取材方便，但热阻较小，容易吸湿，用量大，在贮藏过程中费时，成本的换算却不低于聚泡沫塑料的生产厂家，而价格却不低于聚泡沫塑料；

2、冷库围护结构的防潮与隔汽此外，冷库房围护结构还需采取防潮、隔汽措施，否则会使其保温性能下降。因此，冷库的库体刚开始使用时，保温性能很好，但是一段时间后，保温效果会变差。因为蒸汽是从高温侧向低温侧渗入的，所以，防潮隔汽层应设置在保温温度高的一侧。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜冷库建设

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

冷库房设备的常见问题和故障：

1、冷库顶部(顶板)不得堆放杂物，否则冷库的库板会变形，影响保温性能，并保持冷库周围通道畅通，只有散热好，制冷效果才会好。存放冷藏室的地方应保持干燥、清洁，无物品，确保没有任何安全隐患

。蒸发器前不得堆放物品(预留一定空间), 以免影响制冷效果。

2、如果由于空气湿度过大、化霜间隔时间长、库温设定不正常等原因, 都会引起库内蒸发器上霜层变厚, 库温不降低。此时应进行化霜(除霜)处理。并且及时观察, 霜层消失时立即停止化霜。在启动设备之前等待一段时间。

3、冷库的库温、温差等参数, 应根据冷库的实际情况设定, 不能随意更改参数。冷库房已经按照用户的要求定制了出厂, 要了解冷库的技术参数, 再对控制器进行各种参数设置。压缩机应避免频繁启动, 每次停机间隙时间不得少于6分钟。如果发现油面出现油面下降或变脏, 应及时加换, 不得加入牌号不对、长时间暴露于空气中, 致使含水量较大的不合格冷冻油, 否则会造成高温碳化、低温析蜡、电机绝缘损坏、系统回油困难等故障。

4、常常关注压缩机壳体、机体和缸盖上的温度变化情况, 大型蔬菜冷库建设, 判断压缩机运行是否正常。一般情况下, 制冷压缩机组不需要加油。如确需加油, 应由人员加注压气机油, 加油量由人员制定, 不得盲目添加。

5、冷库设备定期检查电源电压是否正常(三相四线), 检查电源总闸保护功能是否正常。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜冷库建设

蔬菜保鲜冷库——佛山淳常制冷设备工程有限公司是专门生产蔬菜冷库保鲜冷库、水果蔬菜冷库的。

气体调节门是一种带弹性密封材料的推拉平移门, 气密性好。在门的偏下位置设置有观察窗, 用于观察或取样, 两扇门之间用手轮扣紧, 小型蔬菜冷库建设, 弹性材料密封, 中间采用空心玻璃。此外, 气调库由于气密性要求很高, 调气时气密层的压力会使气密层受到破坏, 为了平衡降低库内外压力差, 气调库必须设置安全阀和平衡袋。

本实用新型是一种内通库、外连大气的压力安全平衡装置, 库内外压差大于一定值式自动联通, 确保库体安全。平衡袋是另一种煤气储存库的安全装置, 是一个大的塑料袋通过管道与储罐连接, 用于平衡储气库内的气压。

水果在存放之前消毒:

果品存放在冷藏水果前, 要进行库房消毒, 硫磺用于消毒。一公斤的硫磺通常用来消毒100立方米。再用锯末点着关闭门窗, 两天不要打开门窗。每种水果的贮藏不宜过多, 每天应购买10%左右。

在存储之前水果筛选:

把水果放进冰箱前要把水果检查一下。对腐烂和受伤的水果应该加以筛选, 以避免大量腐烂和变质。冷藏室不可装大果子。过大或过小都会导致腐烂和变质。提供适合水果的存放时间选择:

先将选定的水果预冷却, 然后运送到保鲜冷藏库。把挑选好的水果放在阴凉干燥的地上过夜, 天亮前搬

到储藏室。若要用保鲜袋长期存放，请将包装好的水果轻轻放入水果冷藏室，佛山蔬菜冷库建设，但大量堆放整齐，轻便移动，避免在生产过程中进行处理。造成水果撞击和擦伤；

贮藏后水果的日常维护与管理：

检验冷库温湿度时，蔬菜冷库建设价格，严格控制库温、湿度，及时排除库内有害气体，根据不同水果的不同要求，对库温湿度进行调节。贮藏环境，如长时间干燥会影响果色及光泽，应考虑加湿器调节冷藏湿度。

欢迎咨询佛山淳常制冷设备工程有限公司了解更多蔬菜冷库建设

小型蔬菜冷库建设-佛山蔬菜冷库建设-淳常制冷设备品种齐全由佛山淳常制冷设备工程有限公司提供。佛山淳常制冷设备工程有限公司是从事“水果蔬菜保鲜冷库,冻品冷藏冷库,海鲜冷冻冷库,肉类速冻冷库”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丁先生。