辽宁铝钒土 康鑫铝钒土 铝钒土

产品名称	辽宁铝钒土 康鑫铝钒土 铝钒土
公司名称	宜城市康鑫铝钒土有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市板桥镇铝矿
联系电话	13871600978 13871600978

产品详情

- (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。
- (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。

其中重要的用途是:铝工业中提炼金属铝、作耐火材料和研磨材料,以及用作高铝水泥原料。矿石用途不同,其质量要求各异。中国有色金属工业总公司1994年发布的铝土矿石的行业标准(YS/T78-94)。按照该标准将铝土矿分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型,铝钒土煅烧,并按化学成分分为LK12-70、LK8-65、LK5-60、LK3-53、LK15-60、LK11-55、LK8-50、LK7-50、LK3-40等九个牌号。该标准除了对铝土矿的化学成分作出了规定外,还要求沉积型一水硬铝石的水分不得大于7%,堆积型一水硬铝石和红土型三水铝石的水分不得大于8%。此外要求铝土矿石的粒度不得大于150mm。铝土矿石不得混入泥土、石灰岩等杂物。

高铝矾土熟料,是将开采的矾土矿经过选矿后进入竖窑中煅烧1550~1600 后得到的熟料。另一种是矾土均化料,辽宁铝钒土,是将开采的矾土矿经过选矿、破碎、研磨、造粒、成型、烘干、煅烧(1560~1600)制得的熟料。高铝矾土熟料外观呈淡灰色和黄白色相间,重而硬;矾土均化料外观呈均匀的深灰色。从理化性能检测结果可看出:两种原料的化学组成差别不大,Al2O3质量分数都在80%以上,且根据Al2O3含量和SiO2含量的比值可知,理论上两种原料的物相均为刚玉相和莫来石相;不同之处是矾土均化料的致密度比高铝矾土熟料的大。

铝矾土熟料,简称高铝料,铝钒土,其耐火度高达1780 ,铝钒土厂家,化学稳定性强、物理性能良好用其熟料制造的各种高铝砖,是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料,特别在电炉炉顶,高

炉和热风炉上使用,耐火效果十分显著,性能均优于普通粘土耐火砖。铝矾土熟料因其具有特殊的耐高温性能,近年来在耐材及治金行业中大显身手,其产品价值是许多产品所不能比拟的,在重多耐材新产品的研发中发挥了重要的作用。 辽宁铝钒土-康鑫铝钒土-铝钒土由宜城市康鑫铝钒土有限公司提供。行路致远,砥砺前行。宜城市康鑫铝钒土有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为金属矿产具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!