

# 高密度养殖抗撕裂养鱼帆布池用途

产品名称	高密度养殖抗撕裂养鱼帆布池用途
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

面料：pvc涂塑/油布。

7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！  
欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居

第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显着,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料。VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落。通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

主要材质：PVC篷布

公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种;可以根据客户的不同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做;在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,追求速度化质量化的目标;同时现在公司也加大了对生产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖出或未卖出的时候,我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务!欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等;使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势,立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验,涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点;除了可用在货场盖货,汽车帆篷、遮阳挡雨外,还可用作印花厂的印花台皮(台板胶)。经广泛推广使用,反应相当良好。

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流,其原因有以下三点:

江西金誉帆布公司注重“务实向上,诚实守信”,遵守每个客户的合同于原则要求;现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地,为了将来能成为帆布行业的领头企业,本公司正在逐渐加大人力,物力去开发更广阔的帆布市场。

5.产品功能:防水,耐寒,防风,防晒,耐老化,耐酸碱,保暖,透光,

主要特点:防雨、防风、耐低温(-40)、耐酸碱、防霉菌等

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

经向强度 2100N/5CM

4、篷布一般不防火,使用时因注意远离火源,库存时更应注意防火

产品厚度:380g/400g/500g等(可根据需求定制)

2.不渗漏水,耐水压值 2000MM水柱。

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种;可以根据客户的不同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做;在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,同时现在公司也加大了对生产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖

出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，  
将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！