

# 全自动刷线刷扭机 刷扭机 蓝斯自动化技术成熟

产品名称	全自动刷线刷扭机 刷扭机 蓝斯自动化技术成熟
公司名称	东莞市蓝斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道高地路7号101室
联系电话	13556706880 13556706880

## 产品详情

### 屏蔽线的作用

防止静电干扰，必须单点接地，不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是快但是，以下两种情况除外：

- 1、外部有强电流干扰，单点接地无法满足静电的快放电。

如果接地线截面积很大，能够保证静电快放电的话，同样也要单点接地。当然了，真是那样，也没有必

要选择两层屏蔽。否则，必须两层屏蔽，外层屏蔽主要是减少干扰强度，不是消除干扰，这时必须多点接地，虽然放不完但必须尽快减弱，要减弱，多点接地是优选择。比如，企业中的电缆桥架其实就是外层屏蔽层，它是须多点接地的，一道防线，减小干扰源的强度内层屏蔽层(其实，大家不会买双层的电缆，一般是外层就是电缆桥架，内层才是屏蔽电缆的屏蔽层)必须单点接地，因为外部强度已经减少，尽快放电，消除干扰才是内层的目的。

- 2、外部击和防雷等安全的要求。这种情况必须要两层防护，外层不是用来消除干扰的，是出于安全的考虑的，保证人身和设备安全的，必须多点接地。内层才是防止干扰的，所以必须单点。

蓝斯自动化刷扭机是采用台湾高精PLC控制器，与先进的步进运动控制技术想结合的自主研发的具有完全知识产品的新一代线材加工设备。越来越好的产品需要用到屏蔽线，我们针对屏蔽线材做开发刷扭机，以满足市场需求。人机介面的个性化的设计，操作起来极其简单，方便。产品适用手机数据线行业，音响行业等各种对信号与数据保真极高的产品中。欢迎致电蓝斯自动化为您提供服务。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蓝斯自动化设备有限公司

## 刷扭机的功能

功能特点：

- 1、可将各种地线、编织线、隔离线扭紧，完全取代手工作业。
- 2、夹手采用气动控制，接通气源，夹手即自动打开，作业时只需手持线材放入，轻启脚踏开关，即完成扭线作业。
- 3、自动夹手采取外露设计，从而使散开之铜丝也极易放置。
- 4、弹性夹持，线径大小不同时，也无须作调整。
- 5、此款机型为气电式扭线机之升级版。
- 6、新增自动拉线装置，新手工作培训时间短。

蓝斯自动化提供设备：刷扭机、刷扭机，为制造生产业助力。

## 刷扭机给加工带来的共赢

蓝斯自动化开发生产刷扭机是为了更好的服务线材加工行业的需求，达到节省人工，增加产量，效率提升。可根据公司生产需求定制屏蔽线剥扭机，满足客户需求。我们在生产和开发过程中可扩展加工工艺的需求，如果您在为加工屏蔽线而苦恼人工产量，请致电蓝斯自动化。我们将为您提供设备满足您加工需求的刷扭机设备。

东莞市蓝斯自动化设备有限公司竭诚为广大客户服务。

