

【玉林市【宠物医院污水处理消毒系统】】

产品名称	【玉林市【宠物医院污水处理消毒系统】】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

宠物医院污水处理消毒系统 医院废水是指医院（综合医院、专科医院、传染病医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区卫生中心）向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。

[详情介绍](#)

宠物医院臭氧消毒污水处理设备简介：医院废水是指医院（综合医院、专科医院、传染病医院及其它类型医院、血站、疾控中心、社区卫生中心）向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院污水中所含的主要污染物为：病原体（寄生虫卵、病原菌、病毒等）、有机物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等，未经处理的原污水中含菌总量达 10^8 个/mL以上。医院污水来源及成分复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

宠物医院污水处理设备设计依据：a) 《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）；
b) 《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；c) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
d) 《医院污水排放标准》（GBJ48-1983）；e) 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-99）。

宠物医院污水处理设备特点：

设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，

设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

设备费用廉

设备可根据设定的水位控制模式，实现自动。 安装说明：

1、将设备进水、出水管路连接，接入AC220V电源；

2. 先启动设备进入操作系统界面，先择控制状态。状态为绿色，停止状态为红色。

手动控制状态：手动启动停止自吸泵、消毒泵。 自动控制状态：设备受液位信号控制，当到来水信号时设备启动，当来水信号取消时，设备按照所设定延时时间延时停机。

循环控制状态：设备完受所设置时间控制，间歇式启动停止。

3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；

4、引水添加完成后方可；

5、设备安装参照安装图进行安装 设备特点：自动、整个系统无需专人管理；

管道液位控制，实现设备有水，无水不；占地面积小、操作简单，便于移动；

臭氧氧化消毒杀菌、达99%、；无需土建水池、不用投加药剂、节约成本；

无噪音产生、无化学药剂味道产生。 排放标准：按照1983年6月1日我国经济委员会和批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到 下列标准:

(1)连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。

(2)总肠菌群数每升不得于500个。

(3)总余氯量为4-5mg/L。

- 售后服务
- 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
 - 2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
 - 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
 - 4) 为加强与客户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
 - 5) 提供各类环保咨询服务。