

郑州景观人造雾设备兆杰机械ZJCC系列雾森系统免费设计及安装标准

产品名称	郑州景观人造雾设备兆杰机械ZJCC系列雾森系统免费设计及安装标准
公司名称	郑州市兆杰机械设备销售有限公司
价格	2700.00/套
规格参数	品牌:兆杰机械 型号:ZJCC15 产地:郑州
公司地址	河南郑州市中原区秦岭路10号2-2601
联系电话	0371-86100898 13137150147

产品详情

随着人们对于生活质量的追求和对于健康的关注，景观人造雾设备在近几年越来越受到重视，成为了在园林景区、城市广场和商业区域中常用的装备。在这样的背景下，兆杰机械ZJCC系列雾森系统十分受欢迎。本文将详细介绍郑州景观人造雾设备兆杰机械ZJCC系列雾森系统的免费设计及安装标准，希望对于关注景观人造雾系统的用户有所帮助。

一、概述

兆杰机械ZJCC系列雾森系统是一款专门为园林景区、城市广场和商业区设计的人造雾装置。它可以将自来水扔自动雾化出极小的雾滴，形成自然、清新、湿润的雾气，调节周围的温度、湿度和氧气含量，方便快捷、节能环保、安全卫生。这款设备由兆杰机械有限公司生产，并经过免费设计和安装团队的安装和调试。

二、设计要求

准确测量可安装区域的尺寸、高度、形状和安装地点的所在，包括高点、远处、地质条件、周围场景等方面，以保证设备的安全、美观和合理的安装。

根据客户要求，确定加湿和清洁量大小、控制方式、自动化程度、周边环境等因素，制定方案和系统设计。

根据安装现场的不同环境、工艺和材料特性，制定合适的施工名单、施工时程、施工方式、安装Location和设备位置以及检测标准，包括BMS系统接线与调试标准、安全交底及培育训练、设备蒸发和冷却系统的设置技术参数等方面。

根据客户的要求和实际需求，为客户提供详细的设计图纸、系统标准图、设备选型和安装技术参数等方

案，完成整个系统设计过程。

三、安装要求

安装前需进行详细的现场勘察，确认场地的风向、自然湿度、空间的尺寸、周围环境以及其他重要参数，并根据这些参数，进行系统设计和方案制定。

根据系统设计和方案制定，对于安装位置、系统管道、控制设备等进行标识和设备选型，并进行系统构件的设计与制造。

对于雾森系统的安装，需要根据设备所在环境和使用对象的不同，选择合适的安装方式，如悬挂式安装、固定式安装等等，并根据实际情况进行设备吊装、系统管道连接等工作。

安装完毕后，对于雾森系统进行系统测试和性能调试，保证设备的运行稳定和加湿性能，实现系统的优化。

五、总结

现代城市化的进程中，景观人造雾系统作为城市园林景区、城市广场和商业区域的重要装备，具有加湿、清洁、降温 and 卫生等方面的优势。在河南郑州市，兆杰机械ZJCC系列雾森系统一直被广大用户所认可。而为了确保设备能发挥出效果，兆杰机械提供了免费的设计和安装服务，能够为不同客户和项目量身定制合适的方案，实现定制化服务。在未来，随着人们对于景观人造雾系统的需求不断增加，兆杰机械ZJCC系列雾森系统也将进一步提升自己的品质和技术，成为更实用、更可靠、更人性化的设备，为城市化进程注入更多的活力。

兆杰机械ZJCC系列雾森系统是一款高效、节能、环保的景观人造雾设备。下面列举一些该设备的相关使用参数：

加湿量：根据不同型号和配置的不同，兆杰机械ZJCC系列雾森系统的加湿量可以在2L/H-1000L/H之间变化。

雾滴粒径：兆杰机械ZJCC系列雾森系统生成的雾滴粒径在5微米-30微米之间，可以非常均匀地覆盖到整个使用区域内。

适用场馆：该设备适用于园林景区、城市广场、商业区域等户外或室内场所，可以为这些场馆提供高品质的加湿、降温、清洁等服务。

功率：兆杰机械ZJCC系列雾森系统的功率在1kw-30kw之间不等，根据不同型号和配置不同，功率也会有所变化。

噪音：在正常运行情况下，该设备的噪音不会超过60分贝，非常符合现代城市环保的要求。

控制方式：该设备支持多种控制方式，包括手动和自动控制，用户可以根据需要灵活地选择不同的控制方式。

优势：该设备具有节能、环保、高效、安全等优势，在使用过程中能够有效地提高空气质量和湿度，满足人们日益增长的生活需求。

