

徐州市螺母力学性能检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 徐州市螺母力学性能检测 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的一种元件根据材质的不同，分为碳钢、不锈钢、有色金属（如铜）等。

广分质检螺栓检测实验室，采用进口检测仪器，专业检测团队，拥有雄厚的技术能力，可依靠多种检测标准检测，数据达98.96%，工出具法律认可检测报告。

检测领域（不锈钢螺母、铜材螺母、铜材螺母锌铜合金螺母等）

不锈钢螺母：

自锁螺母、防松螺母、锁紧螺母、四爪螺母、螺母旋入螺母保险螺母、细杆螺

钉连接螺母自锁六角盖形螺母 专用地脚螺钉用螺母、六角冕形薄螺母吊环螺母、细牙全金属六角法兰面锁紧螺母、全金属六角法兰面锁紧螺母、细牙非金属嵌件六角法兰面锁紧螺母、细牙六角法兰面螺母、焊接方螺母、焊接六角螺母扣紧螺母、嵌装圆螺母、带槽圆螺母、侧面带孔圆螺母、端面带孔圆螺母、小圆螺母、圆螺母、环形螺母、蝶形螺母

铜材螺母：

铜螺母、镶嵌铜螺母、滚花铜螺母、嵌装铜螺母、注塑铜螺母等

主要检测项目：

拉—拉疲劳试验、抗剪切疲劳试验、尺寸、外观材质、性能（扭力，拉伸）模拟安装轴力衰减、防松性能、组合预紧、高温蠕变等

常规检测项目：

（布、洛、维）硬度、再回火试验、（常温、高温）拉伸试验、静载锚固、保证载荷、各类有效力矩、锁紧性能、扭矩系数，紧固轴力、摩擦系数、抗滑移系数、拧入性试验，垫圈弹、韧性、氢脆试验、压扁、扩口、扩孔试验、弯曲、（单面、双面）剪切试验、摆锤冲击等。

部分螺母检测标准：

方螺母 C级 GB 39-88六角螺母

C级 GB /T41-2000

六角厚螺母 GB 56-88

蝶形螺母 GB 62-88

环形螺母 GB 63-88

组合式盖形螺母 GB 802-88

球面六角螺母 GB 804-88

扣紧螺母 GB 805-88

滚花高螺母 GB 806-88

滚花薄螺母 GB 807-88

小六角特扁细牙螺母 GB 808-88

嵌装圆螺母 GB 809-88

小圆螺母 GB 810-88jsgfjc8788197

圆螺母 GB 812-88

端面带孔圆螺母 GB 815-88

侧面带孔圆螺母 GB 816-88

带槽圆螺母 GB 817-88