

山东潍坊石英砂雪花白金刚砂涂料填料用

产品名称	山东潍坊石英砂雪花白金刚砂涂料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

砂、石英砂如何清除氧化皮

热处理后的氧化皮及残盐,采用液体喷砂清

理不仅能清除氧化皮而且还能提高零件的表面光洁度。尤其对形状复杂的模具及准确零件液体喷砂效果更为突出。例如锉刀在热处理后采用液体喷砂不但无损锉刀的刃口部分,还能提高锉刀的使用寿命。

热轧后的各种稀有金属板材,也可采用液体喷砂清除氧化皮及斑渍,为冷轧作准备,提高板材的表面质量。

喷砂除锈石英砂、使用石英砂与河沙的区别在哪里？

除锈是建材运用周期的一种，在选用除锈喷砂大家多运用石英砂及河沙。相对两者性价对比高。下面就在除锈石英砂和河沙两者资料上做比照，期望能够协助到您挑选到更适合的除锈商品。

河沙是以规范沙为主，即是咱们传统所说的沙子，其间有富含少数的石英成分，河沙大多用在建筑工业，建房职业。功能安稳，对比适合建房，沙滩，美化城市环境等职业。河沙除锈有点：价格低廉；缺陷：相对石英砂除锈程度欠好，且喷砂过程中尘土乱飞，环境差。

石英砂是纯洁度较高的砂粒，以二氧化硅为主，其间富含少数的铁矿藏，石英砂是通过天然石英石矿藏，精选，磁选，重选等特别技术加工而成的。石英砂长处：除锈完全，喷砂施工中环境污染好；缺陷：造价太高。实践河沙首要成分即是石英。要说差异，也只能说“石英”指相对纯洁一些得，比如用天然石英砂矿。河沙中则杂质要相对多一些，别的石英砂收集出来的锋芒多些，河沙通常磨得愈加圆一点。河沙的首要成分是石英,缺少营养,但疏水透气功能好,可与其他物料混组成各种混合

石英砂产自石英矿床，经机械破碎、磨细，在机械力的作用下，成不规则的多菱角形状，与水泥浆料构成较强的粘接力，增强浆料的抗折、抗压强度，有利于聚苯颗粒保温浆料全体强度的进步。

实践河沙首要成分即是石英。要说差异，也只能说“石英”指相对纯洁一些得，比如用天然石英砂矿。河沙中则杂质要相对多一些，别的石英砂收集出来的锋芒多些，河沙通常磨得愈加圆一点。河沙的首要成分是石英,缺少营养,但疏水透气功能好,可与其他物料混组成各种混合石英砂产自石英矿床，经机械破碎、磨细，在机械力的作用下，成不规则的多菱角形状，与水泥浆料构成较强的粘接力，增强浆料的抗折、抗压强度，有利于聚苯颗粒保温浆料全体强度的进步。石英砂起的作用是 粘结 支撑 节省的作用这两个对通常得除锈根本没差异。

仍是主张 除锈石英砂好，由于石英砂洁净，粒度均匀，硬度高;通常喷砂除锈都可以用;喷砂除锈石英砂、规格上有很大的优势，可以根据客户的需要做出符合客户要求的不同粒径。

筛孔尺寸和标准目数对应表

筛孔尺寸 (mm)	标准目数 (目)	筛孔尺寸 (mm)	
4.75	4	0.355	45
4.00	5	0.300	50
3.35	6	0.250	60
2.80	7	0.212	70
2.36	8	0.180	80
2.00	10	0.150	100
1.70	12	0.125	120

1.40	14	0.106	140
1.18	16	0.090	170
1.00	18	0.0750	200
0.850	20	0.0630	230
0.710	25	0.0530	270
0.600	30	0.0450	325
0.500	35	0.0374	400
0.425	40		