

YD518耐磨药芯焊丝YD207耐磨堆焊焊丝

产品名称	YD518耐磨药芯焊丝YD207耐磨堆焊焊丝
公司名称	河北三泰合金焊材有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	三泰焊材:三泰焊材 YD518:YD518 其他:其他
公司地址	河北省邢台市南宫市段芦头镇西王排村312号
联系电话	18233019182

产品详情

YD518耐磨药芯焊丝

规格：HB-YD518药芯焊丝1.2 1.6 2.0 mm

包装：15KG

用途：堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊。

YD207耐磨药芯焊丝

规格：1.2 1.6 2.0 mm包装：15KG

说明: HB-YD207是低氢钠型药芯的CrMnSi型堆焊焊丝。

用途：用于堆焊受泥沙磨损的矿山和建筑机械如螺旋桨等熔敷金属化学成分(%)

化学成分	C	Mn	Si	S	P	Cr	其它元素总量
保证值	0.50~1.00	2.50	1.00	0.035	3.50		

堆焊层硬度:HRC 50

YD482耐 磨堆焊焊	0.3	1.2	0.6	12.0		2.0	45~50	适合于冷 、热轧辊
----------------	-----	-----	-----	------	--	-----	-------	--------------

丝

的堆焊，
也可用于
其它金属
间磨损工
件的堆焊

YD553	2.5	0.8	20.0	50~60	韧性和耐 磨性好， 用于堆焊 各种耐磨 料磨损的 工件		
YD561	5.0	1.0	w:7.0	2.0	54~60	红硬性和 高温耐磨 性好，适 合堆焊轧 辊及其它 在高温下 工作的工 件	
YD601耐 磨堆焊焊 丝	4.0	1.6	0.7	28.0	56~62	用于堆焊 在轻冲击 下经受强 烈磨料磨 损的工件 ，如磨煤 机磨辊、 溜槽、料 钟、耐磨 衬板等	
YD602耐 磨堆焊焊 丝	0.5	22.0		7.0		用于堆焊 在较强烈 冲击下磨 料磨损的 构件，如 水泥生料 磨	
YD606耐 磨堆焊焊 丝	3.5	1.3	23.5		2.0	57~63	用于堆焊 在轻冲击 下磨料磨 损的构件 ，如磨煤 辊，水泥 熟料磨， 耐磨板等
YD632耐 磨堆焊焊 丝	1.1	24.0	7.0	6.0	58~65		用于高温 下强磨料 磨损的工 件，如溜

槽及烧结
机件

YD641耐	5.5	1.5	30.0	3.0	0.5	2.0
磨堆焊						
丝						