

落地镗铣床、镗床 铣镗床

产品名称	落地镗铣床、镗床 铣镗床
公司名称	青岛沃迪数控装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:铣镗床 品牌:其他
公司地址	青岛市市南区延安三路117号甲405室
联系电话	13176896315 13705323769

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	铣镗床
品牌	其他	型号	TX6913、TX6916、TX6920
重量	60000 (kg)	主电机功率	22 (kw)
最大镗孔直径	500 (mm)	最大钻孔直径	80 (mm)
主轴转速范围	0-500 (rpm)	控制形式	数控/数显
适用行业	冶金	布局形式	其他
安装形式	其他	适用范围	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

基本参数：

名称	单位	tx6913	tx6916	tx6920	tx6926
铣轴直径	mm	190	240	280	600
镗杆直径	mm	130	160	200	260
镗杆锥孔		morse6#	morse80#	morse80#	morse80#
滑枕行程 (w轴)	mm	600	800	1000	1200

镗杆行程 (z轴)	mm	800	1200	1400	1200
滑枕截面面积 (长×宽)	mm	380×380	440×440	500×500	600×650
滑枕镗轴总行程	mm	1400	2000	2400	2400
主轴转速范围无级	r/min	2~500	2~500	2~500	2~500
镗轴进给范围无级	mm/min	0.3~600	0.3~600	0.3~600	0.3~600
滑枕进给范围无级	mm/min	0.3~600	0.3~600	0.3~600	0.3~600
镗轴、滑枕快速移动	mm/min	600	600	600	600
主轴箱进给范围 (无级调速)	mm/min	1~430	1~430	1~430	1~430
主轴箱快速移动	mm/min	430	430	430	430
立柱进给范围 (无级调速)	mm/min	1~2000	1~2000	1~2000	1~2000
立柱快速移动	mm/min	2000	2000	2000	4000
主轴箱行程 (y轴) (可根据用户需求设计)	mm	2800	3500	4300	5000
立柱行程 (x轴) (可根据用户需求设计)	mm	5000, 6600, 9600	6600, 9600	6600, 9600	10000
立柱快速进给速度	mm/min	2000	2000	2000	2000
主轴中心线至平台工作面距离	mm	430~3130	430~3930	430~4300	760-4800
主轴电机功率 (变频交流)	kw	22	30	45	75

机床重量 (基本型)	kg	60000	67000	140000	230000
------------	----	-------	-------	--------	--------

详情电话咨询。