## POM U328 POM U328 POM U328

产品名称	POM U328 POM U328 POM U328	
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号( 注册地址)	
联系电话	86-0769-82863609 13268638988	

## 产品详情

日本东丽

牌号

U328

加工级别

注塑级

特性级别

高抗冲

用途级别

汽车部件

可售卖地

全国

技术参数

物理性能

性能项目 试验条件[划

吸水率

23 ,24hi 23 ,水中

	洛氏碩	再度	23
断裂伸长 弯曲强加 弯曲模划	拉伸屈服强度	-	-40
	3211 14/38/34/2	-	23
	断裂伸长率	-	-40
		-	23
	弯曲强度	-	-40
		-	23
	弯曲模量	-	-40
		-	23
	冲击强度	-	-40
		-	23
	磨料	ŧ	
加工性能	缩模	率	3mmt
热性能	熔点	₹	
	热变形温度	-	0.46Mpa
		-	1.86MPa

日本东丽

高抗冲

日本东丽

牌号

U328

加工级别

注塑级

特性级别

高抗冲

用途级别

汽车部件

可售卖地

全国

用途级别