## 浙江嘉兴石英砂雪花白金刚砂防腐保温用

产品名称	浙江嘉兴石英砂雪花白金刚砂防腐保温用	
公司名称	创圆工业技术(广州)有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺(注册 地址)	
联系电话	13826175440	

## 产品详情

我公司主要经营石英砂,雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术(广州)有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛:拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂;8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨,质量过硬,产品含量So2>99.5,含Fe2o3<0.03.。石英砂粉,硅微粉是主要的工业矿物原料,广泛用于普通玻璃,光学玻璃,光伏玻璃,玻璃纤维,陶瓷,耐火材料,釉料,人造石英石,建筑化工,塑料,橡胶,磨料等行业。鹅卵石的规格:电厂、变压器专用鹅卵石:5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料:2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层:3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石:2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石:8—12CM、12—18CM、18—25CM。

为什么选用彩色石英砂座位环氧地坪石英砂?

彩色砂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪,通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配,形成丰富多彩的装饰色彩及图案,具有装饰质感优雅,耐磨损、抗重压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点,它不仅适用于工业地坪,也适用于商业及民用建筑地面,近年来在欧美等发达国家十分流行,被誉为"彩砂无缝硬地毯"。

彩色石英砂为什么会被选为地坪用砂彩砂环氧地坪中的彩砂是指彩色石英砂,而非其它类型砂。之所以 选用石英砂,是因为石英原料来源广,矿物硬度高,这就使地坪的原材料和质量有了根本的保障。石英 砂是无色或白色的,通过新技术染色工艺,可以把石英砂颗粒加工成颜色丰富的彩色砂粒,配合以彩砂混合装饰设计,赋予地坪多姿的色彩美感。石英砂还应是圆型或球形颗粒状的,便于在施工过程中颗粒间自由滑动,从而使砂粒能够尽量"较紧密堆积",使环氧彩砂层充分密实,保证地坪不错的抗重压性和耐磨性。此外,环氧彩砂层充分密实后,可以节省面层的树脂用量,降低成本。

## 筛孔尺寸和标准目数对应表

筛孔尺寸(mm)	标准目数(目)	筛孔尺寸(mm)	
4.75	4	0.355	45
4.00	5	0.300	50
3.35	6	0.250	60
2.80	7	0.212	70
2.36	8	0.180	80
2.00	10	0.150	100
1.70	12	0.125	120
1.40	14	0.106	140
1.18	16	0.090	170
1.00	18	0.0750	200
0.850	20	0.0630	230
0.710	25	0.0530	270
0.600	30	0.0450	325
0.500	35	0.0374	400
0.425	40		