

过滤水检测 泳池用水硅酸钙检测

产品名称	过滤水检测 泳池用水硅酸钙检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	过滤水检测:泳池用水硅酸钙检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

水质检测范围:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、井水、小分子团水、过滤水、离子水、活化水|试验用水等

按照《生活饮用水卫生标准》

生活饮用水卫生指标GB5749-2006

检测项目 标准值

- 1、色度（铂钴色度单位），度 <15
- 2、臭和味 无异臭味
- 3、肉眼可见物 无
- 4、浑浊度（散射浊度单位），度 <3
- 5、PH 值 <6.5-8.5
- 6、总硬度（以CaCO₃计），mg/L <450
- 7、溶解性总固体，mg/L <1000
- 8、耗氧量，mg/L <3

9、电导率，us/cm <2000

10、氯化物，mg/L <250

11、氨氮，mg/L <0.5

12、亚硝酸盐，mg/L <0.5

13、游离氯 <5.0

(理化部分)

14、铅，mg/L <0.01

15、汞，mg/L <0.001

16、六价铬mg/L <0.05

17、镉，mg/L <0.005

18、氟化物，mg/L <1.0

(微生物部分)

19、菌落总数，CFU/mL <100

20、总大肠菌群，MPN/100mL 不得检出

21、耐热大肠菌群，MPN/100mL 不得检出

检测项目理化指标:色度，浊度，碱度，总硬度，嗅和味，肉眼可见物，PH，溶解性总固体，电导率，游离氯

阳离子:铁，锰

重金属:铅，铬，镉，汞

阴离子:氟，氯离子

无机物类:氨氮，亚硝酸盐

有机物类:高锰酸盐指数(耗氧量)

微生物类:细菌总数，总大肠菌群，耐热大肠菌群

检测方法水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法GB13195-1991

水质pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986

水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989

水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法GB7477-1987

电导率的测定（电导仪法）SL78-1994

水质溶解氧的测定碘量法GB7489-1987

水质高锰suan盐指数的测定GB11892-1989

水质五日生化需氧量（BOD₅）的测定稀释与接种法HJ505-2009

水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009

水质氨氮的测定水杨酸分光光度法HJ536-2009

水质硝suan盐氮的测定酚二磺suan分光光度法GB7480-1987