## 昆山建筑集料压碎值检测 砂石料密度检测

产品名称	昆山建筑集料压碎值检测 砂石料密度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

道砟是铁路货运系统软件中,作为烘托路轨木枕的砂砾石,zhi是常用的路轨路基构造。工程项目会在铺装导轨以前,先在地基铺平一层砂砾石,再予以夯实,随后才铺平木枕及导轨。应用道砟能够 使到排水管道非常容易及非常容易校准导轨部位,与此同时因为道砟把火车及导轨净重分散化在路基工程上,因此可以降低火车历经时需提供的振动及噪声,令到客人的搭乘安适水平提升。

砂砾石与此同时可分散化火车驶经时造成的振动及高烧,维持铁轨的护轨不会改变,不至于产生外遇安全事故,并可降低噪声,石块中间的罅隙更可快速排去降水。

## 有关规范:

2TB/T 2140.2-2018铁路线砂砾石道砟 第2一部分:实验方式

3TB/T 2140-2008铁路线砂砾石道砟

试品种类:

铁路线道砟,砂砾石道砟等。

检验指标值:

夯实相对密度,抗压强度检验,表观密度等。

铁路线道砟、底砟

检验新项目:

洛杉矶市磨损率

规范沥青混合料冲击性韧性 耐磨损强度指数 规范沥青混合料压碎率 道砟沥青混合料压碎率 透水率 石灰粉试模件抗拉强度 石灰粉液限 石灰粉塑限 钠溶液泡浸损率 砂石料相对密度 砂石料密度 粒度配合比 纤维状指数值 块状指数值 风化层颗粒物以及他杂石成分 粒度0.1mm下列粉末状成分