

大泽100KW全封闭水冷柴油发电机

产品名称	大泽100KW全封闭水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽100KW全封闭水冷柴油发电机 大泽柴油发电机具有特点：以柴油机为动力的发电设备的柴油发电机组是技术密集型产品，它涉及柴油机、发电机、自动控制等多个学科领域的技术。用作邮电通信、高层建筑、工矿企业、军事设施的应急发电机组和备用发电机组的单机容量，可选择的容量范围大，具有适用于多种容量用电负荷的优势。

柴油发电机组与常用的汽轮发电机组、水轮发电机组、燃气涡轮发电机组、原子能发电机组等发电设备相比较，具有结构紧凑、占地面积小、热效率高、启动迅速、控制灵活以及燃料储存方便等特点。

TO120000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：100KVA

备用功率：110KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS ϕ =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO12000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：150L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：100KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1500/1650

可以作为应急网络设备和计算机设备：某些数据计算机和网络设备需要持续供电以维持正常工作，如加油站、市等。应急柴油发电机组可以在市电断电后起到维持正常运营的作用；

可以提供应急照明：如事故照明、疏散逃生标志照明、航空障碍和导向照明灯等。应急柴油发电机组可以保持应急照明设备在市电停电过程中保持工作。以免发生因照明设备停电而导致的人员和财产损失。

随着技术的不断提升，市场效应的影响，大泽发电机组价格也在不断地起伏，我们在购买大泽发电机组的时候就不能单单考虑市场价格了，柴油发电机组的质量和发电效果才是根本的。