

# FT35-11-5C型玻璃钢轴流通风机 防腐蚀风机

产品名称	FT35-11-5C型玻璃钢轴流通风机 防腐蚀风机
公司名称	上海之起实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:FT35-11型玻璃钢轴流通风机 材质:玻璃钢风机 风机压力:其他
公司地址	嘉定区兴贤路1388号3幢1119室
联系电话	13585711535

## 产品详情

类型	FT35-11型玻璃钢轴流通风机	材质	玻璃钢风机
风机压力	其他	气流方向	轴流风机
性能	结构简单、低噪音、安装简便、防腐性能良好、静压及效率高、运转平稳、机械振动小	用途	其他
品牌	之起	型号	FT35-11-5C
输入功率	0.75 (w)	风量	8712 ( m3/s )
适用范围	用于酸洗工段、化验室、地下室、发电厂、电镀、氧化厂等含有腐蚀性气体的场所使用		

产品名称：ft35-11型玻璃钢轴流风机					
产品型号：	ft35-11型玻璃钢轴流通风机				
产品简介：	ft35-11型玻璃钢轴流通风机叶轮、外壳均采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机具有结构简单、防腐性能良好、静压及效率高、运转平稳、机械振动小等特点。广泛应用于酸洗工段、化验室、氧化厂等含有腐蚀性气体的场所使用。也适用于一般工矿企业、仓库、办公楼、住所等场所通风。较长管道内间隔串联安装，用以提高管道内的压力。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘				
参数：	机号	功率	转速	流量	
	size(no)	power(kw)	speed(r/min)	volumeflow(m3/h)	to
	3.15a	0.55	2900	4155	
		0.37	2900	3418	

		0.12	1450	2078		
		0.18	1450	2415		
	3.55a	0.75	2900	5380		
		1.1	2900	5951		
		0.18	1450	2981		
		0.25	1450	3457		
	4a	1.5	2900	7685		
		1.1	2900	6999		
		0.25	1450	4261		
		0.37	1450	4945		
	4.5a	0.37	1450	6067		
		0.55	1450	6455		
	5a	0.55	1450	7907		
		0.75	1450	8712		
		0.37	690	5768		
	5.6a	0.75	1450	10168		
		1.1	960	12239		
		0.37	1450	8103		
	6.3a	2.2	1450	17426		
		0.75	960	10472		
	7.1a	2.2	1450	16501		
		1.1	2900	16514		
	8a	5.5	1450	29644		
		7.5	1450	35682		
		2.2	960	23624		
	9a	3	960	30532		
		4	960	33937		
	10a	4	960	38333		
		7.5	960	46141		

宝贝详情：

型号：ft35-11-5a型玻璃钢轴流通风机

功率：0.55 ( kw )

转速：1450 ( r/min )

流量：7907 ( m<sup>3</sup>/h )

全压：146 ( pa )

型号：ft35-11-5a型玻璃钢轴流通风机

功率：0.75 ( kw )

转速：1450 ( r/min )

流量：8712 ( m<sup>3</sup>/h )

全压：165 ( pa )

型号：ft35-11-5a型玻璃钢轴流通风机

功率：0.37 ( kw )

转速：960 ( r/min )

流量：5768 ( m<sup>3</sup>/h )

全压：72 ( pa )

## 公司简介

上海之起实业有限公司坐落在中国最大的五金城.

本公司产品主要供应机电设备科技类、科技开发、技术转让、技术咨询技术服务、机电设备安装（除特种设备），技防工程，楼宇智能化等工程。提供机电设备、通风设备、环保设备、管道配件、电动工具、五金交电、劳防用品、日用百货等。近年来，我公司立足当地资源优势、外拓市场、内抓管理、发展基地，坚持一业为主（环保五金工具），多种经营，不断扩大规模，提高产品质量档次，具有收购、加工、出口一体化经营优势。产品在国内外市场上享有盛誉。产品覆盖全国，并出口到欧美等62个国家，现已于东南亚、欧州等国家建立良好的长期的业务贸易往来，深受国内外用户信赖。本公司本着互惠互利、以诚相待的原则和宗旨热烈欢迎各界厂家和个人前来洽谈贸易和各种形式的经济合作。

我公司宗旨是：以质量求发展、精益求精；以诚信待客户、质优价廉；信守合同、交货及时。

联系人：刘小金

手机：13585711535电话：021-69577478qq:907477339