

# 石家庄透明粉 塑料填充料 高白无水透明粉

产品名称	石家庄透明粉 塑料填充料 高白无水透明粉
公司名称	石家庄贵腾科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:贵腾科技 外观:白色粉末 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市新华区丰收西路120号铂领商务6楼CTKJ-014号(注册地址)
联系电话	18131150794

## 产品详情

### 石家庄透明粉 塑料填充料 高白无水透明粉

透明粉是一种非金属矿物，透明粉作为一种性能突出，更加经济、环保，使用更加放心的功能型透明填充料，成为化工行业的一种很好的透明填充料。

透明粉物理指标：

外观：白色粉末；  
莫氏硬度：7.8；

透光率： 97；            白度： 95；

化学成分：硅酸盐类；            纯度： 99.93

比重：2.7g/ml；            吸油量：28 ± 2.5g/100g；

透明粉目数；100目-4000目；纳米级粒径；500纳米-50纳米；

透明粉特点；

高透明性；填料的填充量不影响成品的透明度,漆膜不带蓝光；

易分散；对各种树脂具有良好的浸润性，吸附性能好，易分散；

抗腐蚀性：无水透明粉不易与其他物质反应，与大部分酸、碱不起化学反应，覆盖在物件表面，有较强的抗腐蚀能力；

绝缘性：由于纯度高，杂质含量低，电绝缘性能好，使固化物具有良好的绝缘性能和抗电弧性能；

稳定性强；有良好的耐候性和抗腐蚀性；

抗裂性：降低固化物的线膨胀系数和收缩率，从而消除固化物的内应力，防止开裂；

硬度高；因原材料本身硬度较高，能提高产品表面耐刮性；

透明粉填充料与普通填充料区别；

无机透明粉与滑石粉的区别；

滑石粉为白色或类白色、微细、无砂性的粉末、手摸有油腻感、无臭、无味，无其他填充效果。

热熔胶添加透明粉的效果；

添加后可增加材料强度，在不影响透明度的情况下降低生产成本。

涂料添加透明粉；

增加表面漆膜的硬度，调高漆膜的耐候以及提高抗划伤性，能够延长漆的使用年限，化学稳定，不影响涂料本身的性能。

木器涂料用透明粉；

应用于PU、PE、NC透明木漆底漆及UV光固化漆中增加透明度、油润度、硬度、改善抗塌陷性。

塑料颗粒添加透明粉；

用于PVC、PP、PE颗粒、色母粒，改性透明粉吸油量低，可以大幅度降低产品成本，不影响粒子透明度、不变色，增加产品抗压强度增强，性，增加材料固体含量增加阻燃性能。

塑料填充用透明粉；

提高制品硬度，耐火性，电绝缘性，尺寸稳定性，耐蠕变性，抗裂性，高透明度，韧性好。

树脂添加透明粉；

降低树脂固化反应，降低固化物的线膨胀系数和收缩率，从而消除固化物的内应力，防止开裂。低吸油量可降低成品成本。

透明粉适用范围：

透明油漆、PE、PO透明底漆、硬脂酸盐类、透明酸盐类、透明硅胶、透明玻璃胶等，在吹膜，高光PP、PE中效果特别好。

改性透明粉应用于塑料、塑胶、树脂、橡胶等。

透明粉的添加比例：

油墨面漆中，建议添加量10%-20%；

透明粉在透明硅胶中，建议添加量为10%-30%；

透明底漆中，建议添加量为10%-20%；

透明粉适用透明母粒中，建议用量为10-30%；

透明玻璃胶中，建议添加量为10%-30%；

透明粉在透明玻璃胶、干挂胶、云石胶中，建议添加量为10%-30%；

用于印花胶浆中，EVA树脂体系建议填充量40%-48%

透明粉在胶粘剂中，建议添加量为10%-30%。

贵腾科技透明粉可免费拿样进行实验；欢迎广大客户来电咨询；

我公司主要经营透明粉，滑石粉，玻璃微珠，空心玻璃微珠，彩砂，五色石