

外墙玻璃窗清洗服务企业资质申报外墙养护资质

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 外墙玻璃窗清洗服务企业资质申报外墙养护资质 |
| 公司名称 | 清远远中信息科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺 |
| 联系电话 | 18813558434 18813558434 |

产品详情

外墙玻璃窗清洗服务企业资质申报外墙养护资质

一、外墙清洗的步骤

- 1、每一位员工要以安全为主进入工作区域严格按照《操纵规程》工作不得 违章功课。
- 2、纯熟把握安全用电知识及设备机能，带水功课时留意绝缘防护，避免发 生短路危险。
- 3、使用电动设备前检查机械设备是否完好电源有无漏电现象严禁带病运转。

- 4、停用或移动设备时必需拉闸断电防止意外发生。
- 5、使用化学清洁剂时了解材料的机能留意自身保护及不损伤其它物品。
- 6、高空功课时妥善使用工具不得往下投掷工具及丢弃废料。要设立“高空功课”提示牌，预防伤害他人。
- 7、地面功课时要设立“小心地滑”提示牌提醒过往行人避免滑倒摔伤。
- 8、窗外功课时重心要位于室内必需系好安全带确保人身安全。
- 9、工作期间留意自身安全与他人安全避让车辆避免发生意外事故。
- 10、现场严禁抽烟，留意防火，发现隐情及时拨打报警。

办理高空外墙清洗服务资质证书需要的资料：

- 1.企业营业执照副本复印件

2.法人代表身份证复印件

3.企业简介

二、外墙清洗的工作流程

- 1、将高空功课工具运到建筑物顶部；
- 2、选择固定点将工作绳、安全绳拴牢，将绳索顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳索与楼檐接处点垫好，（防止楼檐磨损绳索）；
- 3、高空职员背好安全带，将座板通过U型卡拴到工作绳上，将工具放到工作桶中，再将工作桶拴到座板上，固定牢；
- 4、将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上；
- 5、由安全员彻底检查通过后，功课职员下到座板上；

6、高空职员自行调整工作绳，使其拉紧，确认自己座稳后，开始清洁工作。

留意事项：应留意将绳索避开棱角处，或锐利处，防止损伤绳索，有高压线的地方不可下绳。天色状况：
：在风力大于5级以上，雷雨天色不能下绳。

目前国内外墙清洗单位大部分均用碱性、酸性清洗剂，而且盐酸、氢氟酸使用得更为频繁，正如《大家文摘报》所报道的，每年上海用万吨劣质清洗液(

指盐酸、氢氟酸)目前正悄悄地侵蚀上海高楼大厦美丽的外表，并漂洒到上海街道上，而且还流入上海排水系统中，成为这座城市的公害。

所以说腐蚀性很强的酸性清洗剂如盐酸、氢氟酸等，犹如一把双刃剑，既可清除污垢，但又可以使基材受到损伤，使其强度、表面光洁度变差，而且氢

氟酸对人体也是非常有毒的，故根据国内外清洗的现状，需要特别注意选合适的外墙清洗剂。