## 母线槽安装 华泰丰 襄阳樊城母线槽

| 产品名称 | 母线槽安装 华泰丰 襄阳樊城母线槽             |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 襄阳华泰丰机电有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市华中光彩大市场-<br>国际新城21栋113号 |
| 联系电话 | 13908670266 13908670266       |

## 产品详情

高强度电缆桥架适用于电压在世界10千伏以下的电力电缆

为了电力电缆安全。因为如果不使用电缆桥架,架空电缆时,襄阳樊城母线槽,电缆两端会受到非常大的拉力(固定端),而电缆中部会承受下垂力。为了保证电缆受力均匀,能够长时间稳定工作,封闭式母线槽,就须使用电缆桥架,靠电缆桥架分散电缆的各种力,保证电缆。高强度电缆桥架适用于电压在世界10千伏以下的电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内、室外或架空电缆、隧道电缆的敷设。结构特点:高强度电缆桥架具有品种齐全、应用范围广、强度大、施工简单、配电灵活、安装标准、外表美观的特点,对您处的技术改造、扩充电缆、维护检修带来方便。

一、桥架宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂长度,支柱长度、间距,桥架宽度和层数。

达到位置正确,固定牢固,走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。 为防止灰浆进入,各连接处周边抹胶,各分线盒、出线口盒盖拧紧,母线槽安装,并用铁丝绑扎,未端 加塑料封堵。

浇筑混凝土时设专人看护,发现问题及时处理。

、跨接地线焊接:依据施工规范,确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍,焊缝

## 均匀牢固。

- 、槽内配线:清扫桥架,可先将带线穿插至出线口,然后将布条绑在带线一端,从中一端将布线条拉出,反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净,也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应先检查管及桥架连接处的护日是否齐全。
  - 、线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。
  - 、面板安装:配合装修,依据各出线口用途,安装相应的面板。

襄阳电缆桥架生产厂,襄阳电缆桥架公司分享电缆桥架一般是使用金属材料制作而成的,像常见的槽式电缆桥架,它通过上下两个部件组合,可以形成一个矩形管道。因为是互相支撑着的,所以它具有好的抗压能力,可以保护电缆桥架不被挤压损坏。它的硬度很大,可以抵御很大的冲击。电缆桥架还具有好的密封性,它在雨天的时候可以保护电缆不暴露在雨天中,保护电缆不受环境影响。如果是在室内使用,母线槽价格,可以选为梯级式电缆桥架,它具有好的通透性,可以帮助电缆进行散热,而且重量较小,可以在各种支撑点少的建筑上进行安装。

母线槽安装-华泰丰-襄阳樊城母线槽由襄阳华泰丰机电有限公司提供。襄阳华泰丰机电有限公司位于湖北省襄阳市华中光彩大市场-国际新城21栋113号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前华泰丰在工程机械配件中享有良好的声誉。华泰丰取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华泰丰全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。