

PA66 德国朗盛 AM 40 X H2.0

产品名称	PA66 德国朗盛 AM 40 X H2.0
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:AM40 X H2.0 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

DurethanAM40XH2.0901510

聚酰胺66

40%玻璃\矿物

LANXESSAsia/Pacific

产品说明:

DurethanAM40XH2.0901510是一种聚酰胺66（尼龙66）以40%玻璃\矿物填充的产品。它可以通过注射成型进行处理，且可以在亚太地区中获得。

特性包括：

抗翘曲

热稳定剂

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料1

Durethan

供货地区

亚太地区

填料/增强材料

玻璃\矿物,40%填料按重量

添加剂

性能特点

低翘曲性热稳定性加工方法

注射成型

诚信,服务至上.愿与广大客户共同发展

【包装说明】:原厂原包(25kg/包)

【小订量】:25kg/包

【随货提供】:原料物性表,sgs、rohs、ul黄卡、msds、fda、coa、pdf物性表等各项数据.

所销售地区服务范围广阔:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省青海省、

.优点;

1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性。

用途;

1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;

2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;

3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;

4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

SupplyGermanyLanxess

PA66德国朗盛A30特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛A30S特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AC30特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

PA66德国朗盛A30H2.0特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

PA66德国朗盛AKV30H1.0玻纤增强30%

PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

PA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

PA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA性质：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点

Nylon6Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥

温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：

- 1.具高抗张强度;耐韧、耐冲击性特优
- 2.自润性、耐磨性佳、耐药品性优;
- 3.低温特性佳具自熄性

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

PA6尼龙PA玻纤;玻纤增强尼龙66玻纤增强尼龙;玻纤增强尼龙6

本公司郑重承诺：诚信，服务至上.愿与广大客户共同发展

【随货提供】:原料物性表,SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据.

批发说明

、订购说明：少一包起订(20或25KG标准装)，公司免费小试样是几十克小包装。本司可支持多种原料混搭订购.

、郑重承诺本公司所售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好.

、交易方式：新料少起订量：一包、(根据原包原料可以是25公斤，20公斤，18公斤，15公斤等。)随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片一张。

所销售地区服务范围广阔：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省青海省、广东省{全国各地区均含运费，部分城市可送货上门或自提}