

内蒙古包头昌利50混凝土搅拌站

产品名称	内蒙古包头昌利50混凝土搅拌站
公司名称	河南宏昌机械机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	理论生产率:50m/h 搅拌机型号:JS1000 搅拌电动功率:37KW
公司地址	河南省郑州市上街区昆仑路62号
联系电话	86-0371-64678888 17838360702

产品详情

一、HZS50混凝土搅拌站特点

昌利HZS50混凝土搅拌站是全自动的混凝土搅拌配套设备，该搅拌站占地面积小、安装灵活、生产效率高，适合中小型工程，性价比很好的一款搅拌站。我厂生产的HZS50混凝土搅拌站含有多次引进国外先进技术，并结合国内实际使用搅拌站的情况制造而成的。

昌利HZS50混凝土搅拌站相比其他同行业设备有以下优势：

- 1.采用组合式结构、单元模块化，安装、搬迁十分方便。
- 2.搅拌主机及骨料提升采用JS1000型双卧轴强制式混凝土搅拌机，搅拌质量好，效率高。
- 3.骨料配料采用PLD1600混凝土配料机，计量准确，生产效率高。
- 4.粉料采用电子秤计量，配料精度高。
- 5.水采用电子秤计量，配料精度高。

二、HZS50混凝土搅拌站产品参数

HZS50混凝土搅拌站	
理论生产率	50m/h
搅拌机型号	JS1000
搅拌电动功率	37KW
工作循环时间	75秒
搅拌机公称容量	1000升
骨料粒径	碎石60mm 卵石80mm
骨料种类	3
骨料皮带输送机生产率	700t/h
水泥螺旋输送机	219mm*8m
卸料高度	3.8米

三、HZS50混凝土搅拌站产品细节

1.储料系统：水泥仓是存储散装粉料的设备。它可代替土建料仓，具有防水、防潮、防止水泥流失及环境污染，占地面积小，适用寿命长，造价低等特点。

2.输送系统：斗式提升机是理想的高效连续运输设备，具有提升高度高，运行稳定，占地少，使用寿命长，拆装方便等特点。螺旋输送机采用优质钢管刚性好;双节距叶片，减少物料输送压缩程度;优质减速机，重型设计，转矩大、噪音低;可选万向球接，使安装调节转向方便;配品质优良的中吊轴承及尾部轴承，且方便安装;

3.控制系统：控制系统是HZS50混凝土搅拌站的中枢，整机采用计算机控制，既可自动控制，也能手动操作，操作简单，易于掌握。动态面板显示，能清楚了解各部件运行情况，同时可以存储和打印报表资料。

4.计量系统：传感器，称量精确，响应迅速，是实现自动检测和自动控制的首要环节。气动蝶阀密封严密、动作可靠、结构简单、体积小、重量轻。

5.气动系统：气动系统是动作的执行装置，它的作用是按产业微机所发出的的指令及时开关各仓门，对水泥仓内水泥破拱，对添加剂吹起搅拌，保证各种骨料、水泥、添加剂的精确计量，并完成成品料的装车任务。

四、HZS50混凝土搅拌站相关知识

1.我想建个HZS50混凝土搅拌站，可是大概需要要多少钱呢?

答:昌利的HZS50混凝土搅拌站设备，一次投入的话大概需要25万元左右，如果您还需要混凝土运输车、铲车、地磅、实验设备等，所需费用会更高些。

2.请问生产HZS50混凝土搅拌站设备厂家哪个好呢?

答：生产HZS50混凝土搅拌站设备厂家在全国有很多，选择昌利就等于选择了品质，那些以次充好，设备东拼西凑，没有质量保证的设备我们昌利是不会卖给客户的。