

## 上海层架式阻燃存储系统 德安环保设备2

产品名称	上海层架式阻燃存储系统 德安环保设备2
公司名称	德安环保设备(常州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市金坛区兴明西路59号
联系电话	17397960866 17397960866

### 产品详情

DENIOS德国丹钮氏集团主要从事危化品存储设备、环保和安全产品的设计生产制造和销售，产品涉及大型室外危险品耐火储存系统、锂电池储存运输箱、危险品吸附棉、圆桶搬运车、防火安全罐、盛漏托盘、工业防火垃圾桶等。德安环保设备（常州）有限公司是DENIOS集团在中国设立的全资子公司，完全采用德国技术、图纸和标准，并按照德国品质生产化学品储存设备及安全防护产品。

#### 步入式阻燃存储系统MCV系列

##### 多用途设计

步入式存储系统MCV有效存储空间可以扩展到舒适的17平方米，是存储小型容器的理想选择。

内部空间可以配以灵活的货架系统来进行优化。

门可以安装在存储系统的任意一边。甚至可选配可视窗户。

##### 专家建议

除了存储小型容器，系统内部格栅表面也可用于放置圆桶和IBC吨桶。

#### 层架式耐火存储系统FBM系列

##### 产品优势

内外双面耐火认证

盛漏托盘染色渗透试验符合EN ISO 3452- 1标准

” 镀锌钢部件，防腐防锈

加长设计，上海层架式阻燃存储系统，满足危化品的大量存储

## 层架式耐火存储系统

FBM配双开门所有水污染等级的液体在有5面耐火保护的环境中，耐火岩棉板保护着存储系统的箱壁和箱顶，混凝土地基确保底部耐火。

## 经认证的耐火保护

所有型号的FBM都符合EN13501-2标准的F90耐火要求。这意味着我们能确保90分钟的耐火能力，不论火灾发生在存储系统内还是存储系统外。

## 步入式阻燃存储系统MCV系列

### 产品特性

具备一定阻燃能力，适用于小型容器的存储。

6种尺寸大小，层架式阻燃存储系统厂商，超大17m<sup>2</sup>存储面积

有效机械通风(空气交换6次/小时，层架式阻燃存储系统厂家，事故通风12次/小时)

175mm低门槛，层架式阻燃存储系统报价，方便出入

2种门自由选择: 可在存储系统的长边或短边单开或双开门

使用灵活的货架系统来实现空间的超优化利用。

格栅部件防腐防锈，坚固耐用

地面雪载荷设计sk= 2.5 kN/m<sup>2</sup>

风载动态荷设计q k , w = 0.585 kN/m<sup>2</sup>

结构符合Eurocode 3和DIN EN 1993标准

上海层架式阻燃存储系统-德安环保设备2由德安环保设备(常州)有限公司提供。德安环保设备(常州)有限公司位于常州市金坛区兴明西路59号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德安环保在环保产品代理中享有良好的声誉。

德安环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。

德安环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。