

## 深圳杜邦PA66 (杜邦中国)(经销部)

产品名称	深圳杜邦PA66 (杜邦中国)(经销部)
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

深圳杜邦PA66，深圳杜邦PA66中国，深圳杜邦PA66塑料

Zytel美国杜邦 PA66

70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。

70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

Zytel美国杜邦 PA66 FR50

GF25%增强阻燃V0

FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

103HSL、103FHS、153HSL

Zytel美国杜邦 PA66 ST801超韧耐寒级、高抗冲击。

ST801AHS 超韧耐寒级、高抗冲击，高性能。

ST801AW：超韧耐寒级、高抗冲击、耐候性。

Zytel美国杜邦 PA66 8018 玻纤增强gf14%。

8018HS玻纤增强14%增强，热稳定、增韧级。

80G33L增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强。

80G14A：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，高流动。

80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，高流动。

80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。

80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。

70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。