

园林景观绿化设计养护服务企业资质证书办理 全国统一

产品名称	园林景观绿化设计养护服务企业资质证书办理 全国统一
公司名称	清远远中信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清远市清新区太和镇新宁路2号中之二宜禾新城E幢首层47号铺
联系电话	18813558434 18813558434

产品详情

园林景观绿化设计养护服务企业资质证书办理 全国统一

园林绿化养护措施主要是移植后的养护，其措施如下

一、开堰：裸根、土球树开园堰，土堰内径与坑沿相同，堰高20-30厘米左右，开堰时注意不应过深，以免挖坏树根或土球。

二、浇水三遍，第1遍水量不易过大，水流要缓慢灌，使土下沉，一般栽后两、三天内完成第二遍水，一

周内完成第三遍水，

此两遍水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。

种植裸根树木根系必须舒展，不得窝根，剪去劈裂断根，剪口要平滑。有条件可施入生根剂。当填土至

坑内的1/2时，将苗

木轻轻提几下，再填土，夯实。种植带土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散

，腰绳以下可不拆除，

以上部分则应解开发出。树木栽植好后，做好三角支架。

三、施肥

施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。用尿素

、硫酸铵、磷酸二氢

钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%至1%的肥液，选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根

系萌发后，可进行土

壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

四、打药

树木由于锯截、移栽、伤口多，萌发的树叶嫩，树体抵抗力弱，容易遭病虫害危害，如不注意防范，易使
树木死亡。因此要定

期进行防治，用甲基托布津、氧化乐果或除虫菊酯等喷洒叶面防治病虫害。

五、

抹芽、修剪

顶端萌发一个月以后，把2叶以下的萌芽全部抹去，以增加顶部的水分、养分吸收；同时要
进行修枝，以
树干为中心，按东南

西北四个方向或120度为基准分三个方向，保留3—6个枝条，这样有利于树形培育。

六、打吊针

树干发芽展叶一个月之后，有些大树树体损伤较大、萌发力较弱，靠自身愈伤组织难以愈合，就应给大树增加营养及激素。

打吊针就是把大树树干作为一个圆，分三成等分，在离地约2m位置挂一吊瓶，瓶内装激素及组培营养液，120度角的位置挂吊

一导管；在离地约50cm位置，用一小铁钉在大树形成层敲一小孔，把导管的针头插入小孔中，调好液滴的流速，一般10天左右

吊完一瓶，吊完之后可以改吊以氨基酸为主的营养液一到二个疗程。

七、浇水、保湿

大树移植后，立即灌一次透水，保证树根与土壤紧密结合，促进根系发育，然后连续浇3次水，灌水后及时用细土封树盘或用

覆盖地膜保墒和防止表土开裂透风。浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则，在夏季还要多对地面

和树冠喷水，增加环境

温度，降低蒸腾。在大树栽植后应对树干进行保湿处理，减少水分蒸发。

八、生长素处理

为了促发新根，可结合浇水加入生根粉，促进根系提早快速发育。