

昌利90混凝土搅拌站热销中

产品名称	昌利90混凝土搅拌站热销中
公司名称	河南宏昌机械机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机型号:JS1500 搅拌电机功率:2 × 22kW 循环周期:60s
公司地址	河南省郑州市上街区昆仑路62号
联系电话	86-0371-64678888 17838360702

产品详情

一、HZS90混凝土搅拌站产品特点：

- 1、主机采用仕高玛JS系列搅拌主机
或者我厂产主机，搅拌能力强，搅拌均匀、迅速，生产率高，使用寿命高达5万罐以上；
- 2、计量精度选用骨料计量秤计量。时间短，误差值小，计量精度高，可靠性高、安全性能好；
- 3、供水系统采用水泵供水，使水流速加快，喷洒均匀；
- 4、骨料上料采用大倾角或小倾角带式输送机，寿命长，工作效率高。

二、HZS90混凝土搅拌站产品参数：

HZS90混凝土搅拌站理论生产率	90m ³ /h
搅拌机型号	JS1500
搅拌电机功率	2 × 22kW
循环周期	60s
搅拌机公称容量	1500L
骨料颗粒	80mm
粉料仓容量	3 × 100t
配料站配料能力	2400L
骨料仓容量	3 × 20m ³
骨料种类	4
骨料皮带输送机生产率	600t/h
螺旋输送机生产率	80t/h
卸料高度	3.8m
装机容量	164kW

骨料称量范围及精度	(0~1300) ± 2%kg
水泥称量范围及精度	(0~1100) ± 1%kg
粉煤灰称量范围及精度	(0~500) ± 1%kg
水称量范围及精度	(0~500) ± 1%kg
外加剂称量范围及精度	(0~40) ± 2%kg
标配参考总量	118t

三、HZS90混凝土搅拌站产品细节：

【储料系统】

水泥仓

水泥仓

一般用于散装水泥的存储，散装水泥仓是一种封闭式的储存物料的罐体。随着社会建设的发展，水泥仓在建筑领域的使用越来越广。

【输送系统】

输送系统分为骨料的输送和粉料的输送：骨料的输送方式为带式输送机，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点

，而且运行可靠，易于实现

自动化和集中化控制;水泥与掺合料的输送方式为螺旋输送机

，重型设计，转矩大、噪音低，减少物料输送压缩程度，且方便安装。

【控制系统】

采用计算机控制，即可自动控制，也可手动操作，操作简单，易于掌握。动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况，同时可以存储和打印报表资料。

【计量系统】

传感器

高精度，让称量更加准确!

气动蝶阀

密封严密，动作可靠!

【气动系统】

气动系统是动作的执行装置，它的作用是按产业微机所发出的指令及时开关各骨料仓、搅拌机卸料门、水泥秤卸料门，对水泥仓内水泥破拱，对添加剂吹起搅拌，保证各种骨料、水泥、添加剂的精确计量，并完成成品料的装车任务。

四、HZS90混凝土搅拌站相关知识：

问题一：HZS90混凝土搅拌站每次能出多少方?每小时实际产量是多少?

HZS90混凝土搅拌站采用的是JS1500型混凝土搅拌机，每次出1.5方。每小时实际产量在68方左右。

问题二：HZS90混凝土搅拌站占地面积是多少?

如果HZS90混凝土搅拌站采用一字型格局放置，占地面积(长×宽)：56米×13米。

问题三：HZS90混凝土搅拌站投资费用大概是多少?

这个是根据配置来的，不同的配置有不同的价格。详情可以拨打电话咨询