

XR205 短波有源侦测天线 鑫瑞泰

产品名称	XR205 短波有源侦测天线 鑫瑞泰
公司名称	成都鑫瑞泰通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫瑞泰 产地:成都 是否定制:是
公司地址	沙堰街40号
联系电话	15983078848

产品详情

产品概述

XR205 短波有源侦测天线是成都鑫瑞泰研发生产，用于接收 1.5MHz ~ 30MHz 频段内的无线通信信号，该天线内置短波宽带放大器，具有接收灵敏度高、体积小、重量轻等特点，并具有良好的“三防”能力，适应于野外高温、低温、潮湿的工作环境。（唐：壹伍玖捌叁零柒捌捌肆捌）可根据需求组成多种不同的天线阵，以满足不同测向体制的要求，可用于搬移式或固定式无线电监测系统。

应用领域

无线电监测、侦察、无线电频谱管理

电磁环境监测

主要特点

接收灵敏度高

适应各种恶劣工作环境

体积小、重量轻、组阵灵活

主要技术指标

内容	指标	
频率范围	1.5MHz ~ 30MHz	
极化方式	垂直极化	
输出驻波比	2.0 (typ)	
天线系数	4dB (typ)	
天线增益	0db	
二阶互调	2 × 65dB μ V	
三阶互调	2 × 80dB μ V	
输出接口	N型插头	
电源	DC 12V 75mA	
尺寸	1800mm(高)	

(唐：壹伍玖捌叁零柒捌捌肆捌)

天线重量	约3kg	
工作温度	-40 ~ + 55	
贮存温度	-50 ~ + 65	

我公司主要经营无线电监测测向系统，短波，超短波，微波侦测、测向通信天线，天线共用器，天线交换矩阵，微波射频部件。