

手术用液体加温恒温柜

产品名称	手术用液体加温恒温柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:37 用途:液体加温
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

手术用液体加温恒温柜公司介绍

并在形成了制造、销售及服务的经营体系，在业内享有突出的贡献

手术用液体加温恒温柜产品特征

、易于整理的内部设计大容量环境实验箱具有灵活的内部布

度显示：显示箱部温度、湿度 安全

锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

功能：机器自带高温，低温，断电等功能

压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品箱

体：采用的彩涂板，经喷涂工艺

树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业

多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业；建立良好的

诚信体系，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追

求-的客户满意度 福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-

YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L

| 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-

YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×470×843mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-

YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L

| 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-

YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L |

温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-

YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

(-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 |

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL |

温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-

YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm（-30 ~ 10度系列）型号：FYL-YS-128L

| 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

我们将以踏实严谨和讲求效率的工作作风，和与客户的真诚合作，建立良好的业务伙伴关系福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提

供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发

货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

我们致力服务于暖通空调、洁净、电子制造、制药、食品、实验室、生化工程等。公司我们本着共赢的目的，以“德为上品，人为”的理念，用符合需要的产品来服务于客户。我们坚持“以人为本”的思想。手术用液体加温恒温柜

[医用加温柜FYL-YS-281L](#)