

# 青岛环保除尘设备，橡胶厂除尘器，家具厂吸尘

产品名称	青岛环保除尘设备，橡胶厂除尘器，家具厂吸尘
公司名称	青岛鲁东风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:离心除尘器 林格曼黑度:0级 品牌:鲁东风机
公司地址	即墨市通济办事处张家西城东村
联系电话	0532-82526286 18265325001

## 产品详情

类型	离心除尘器	林格曼黑度	0级
品牌	鲁东风机	型号	LDB22中央吸尘机
脱硫率	0 (%)	除尘率	99.9 (%)
阻力损失	100 (Pa)	液气比	0
出口含尘浓度	50 (g/Nm <sup>3</sup> )	使用温度范围	-30~230 ( )
处理风量	56000 (m <sup>3</sup> /h)	过滤速度	1200 (m/min)

带式传动 除尘风机c6-48离心风机

高压低噪9-26高压离心通风机

防腐防爆高效中低压bf4-72离心风机t4-72

不锈钢 带式传动gd30k2 (t301) 轴流风机

防爆 管道轴流风机

风量大效率高二次过滤 木工除尘器

耗能低除尘效率高质量可靠布袋除尘器

新型效率高风量大耗能低22kw 中央除尘器

效率高砂光机专用mf9011 布袋吸尘机

噪声低风可移动布

## 室内中央吸尘机

### 一、简介

中央除尘系统由除尘主机（包括除尘风机、除尘房、除尘布袋、阵打装置）、除尘管道、除尘插口组成。

除尘主机置于建筑物的室内（设备车间）或室外。

中央除尘系统工作原理：用金属管道网络将设计配置在房屋地板、墙面或顶棚上，与安装在室内（设备车间）

主机通过网管与每个设备的除尘接口相连接，在进行清洁工作时，有害气体与灰尘通过除尘管道，将室内且有

### 二、中央除尘系统的分类

中央除尘系统分为工业型和住宅型。工业型的功率大且同时可使用多个除尘口工作。工业型中央吸尘系统的除

根据除尘原理分为：静电除尘、水膜除尘、袋式除尘、旋风除尘等。

袋式除尘器根据清灰方式的不同，又分为反吹除尘型、脉冲除尘型、阵打除尘型等。

### 三、各种除尘器对比

静电除尘和水膜除尘方式对木工行业不适用，这里不说明，有兴趣的朋友可通过网络查询。

木工行业使用最多的是旋风除尘和袋式除尘。旋风除尘的效率理论上可达到95%，实际在使用过程中只能达到9

袋式除尘器中，反吹型由于清灰效果差已基本被脉冲型所代替。袋式除尘器的除尘效率可达到99%以上。

我们的产品与市面上脉冲除尘器相比，1，由于没有出风口的限制，处理风量大，阻力损耗小，设备本身可节约  
脉冲阀等其他电子结构，维护方便。3，安装在室内，寒冷的冬天避免大量室内热量的减少。4，脉冲除尘器使  
烟气中的粉尘，不能专注于木工行业，特别是木工行业中的木屑更不好清理。5，实现同样的除尘效果，造价低

### 四、中央除尘系统特点如下：

使用简便：无需再搬运笨重的除尘器。

