

(Mobi) 经销商 供应 克特100切削液 切削液

产品名称	(Mobi) 经销商 供应 克特100切削液 切削液
公司名称	深圳市鑫俐莱润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区恒昌荣工业区
联系电话	18025859598 18025859598

产品详情

鑫俐莱(深圳)润滑油有限公司, 我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨, 一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠, 同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值!

美孚320 460 680齿轮油Mobil SHC Gear OH系列润滑油为优异性能的重负荷齿轮油, 主要为润滑非公路设备上承受冲击和重型负荷的闭式齿轮及滑动和滚动组件轴承而设计。该产品在设备保护、润滑油寿命和无故障作业方面提供出色的服务, 提高客户的生产率。这类科学设计的合成润滑油由合成基础油配制而成, 合成基础油具有出色的能力和热性能, 并具备的低温流动性。天然的高粘度指数和的添加剂系统结合, 使本系列产品在严苛的高、低温操作条件下表现杰出。合成基础油的本质, 还使产品具有优异的低温性能。它们为重负荷的齿轮箱提供杰出的抗齿轮磨损性能。合成基础油先天所具有的低牵引力特性, 能使处在不规则表面的负荷区, 如齿轮和滚动元件轴承负荷区的流体摩擦降低。液体摩擦减少将降低运行温度并提高齿轮效率。Mobil SHC Gear OH系列的粘度范围在ISO VG 320到680之间, 是世界上许多重要原设备制造商和客户在进行非公路应用时所选用的产品。

得力士 S3 M 液压油优势:

采用了壳牌专有无灰技术, 可为大多数制造和移动设备, 提供杰出的保

护能力和出色的性能。该产品能避免在高温或高机械应力条件下发生故障, 防止会降低液压系统

效率的有害沉积物的形成。

性能优势

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，供应-切削液427切削液，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

包装规格：

是美孚水溶性金属切削液产品线的商标。Mobilcut系列无氯产品采用基础油、添加物和乳化剂，供应-克特140切削液，为各种金属切削工艺提供可靠性能。

该产品设计成可在各类硬水和软水中运行，不易起泡，可长期抵抗机器和零件腐蚀。Mobilcut产品具有较低的维护频率和内在稳定性，旨在为以产品具备较长的使用寿命、的加工性能和健康环保问题为提高生产力的重要因素的现代化车间而设计。这类产品以浓缩液形式提供，使用前需要与水混合。

润滑油是涂在机器轴承等运动表面的油状液体，可以起到冷却、洗涤、防锈、缓冲冲击荷载等作用。润滑油按其来源主要分石油润滑油和合成润滑油两类，供应-克特100切削液，其中以石油润滑油为主。

2014年3月6日，世界的润滑油品牌埃尔夫润滑油，切削液，西安合作伙伴年会上隆重推出了全新系列汽机油“欧风”新品，再一次打破常规，跑在市场的的前沿，把“欧风”新品定位放在满足客户感受上。

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

道达尔TOTAL CORTIS AL220

应用；适用于运动部件的高粘度润滑油。精选的合成型基础油，道达尔EQUIVIS XV68，特别为铝轧制工业而设计，如工业用滚柱轴承的润滑。

优势：优良的和抗腐蚀性能，无碳化成分，与溶剂和矿物油相容，出色的抗磨性能。

TAL MISOLA AFT 220

道达尔AFT220无灰循环油（造纸行业）

美孚威柔BG320轴承和齿轮油美孚威柔BG460轴承和齿轮油MOBIL WYROL BG150MOBIL WYROL BG220MOBIL WYROL BG320MOBIL WYROL BG460WYROL BG轴承和齿轮油产品描述WYROL BG系列合成低染色轴承和齿轮油脂设计用于轧钢厂。由于其低染色趋势，它们特别适用于有色轧机的应用程序。他们制定染色较低的合成原料，确保提供足够的润滑为重载轴承和齿轮组条件。低染色特点确保质量的

金属滚不通过泄漏进入辊冷却系统受损。这将确保的生活和质量从辊冷却剂获得;这降低了维护和总成本。

(Mobi) 经销商(图)-供应-克特100切削液-切削液由深圳市鑫俐莱润滑油有限公司提供。(Mobi) 经销商(图)-供应-克特100切削液-切削液是深圳市鑫俐莱润滑油有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 张小姐。