

旧房加固价格 选择浙江天固建筑 南通旧房加固

产品名称	旧房加固价格 选择浙江天固建筑 南通旧房加固
公司名称	浙江天固建筑特种技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	13575452922

产品详情

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程的建筑企业。

房屋拆除加固的传统方法和特点讲解

1、预应力加固法：预应力加固法，即指在原结构上增加预应力构件来承担原结构上所受的部分荷载，从而提高原结构的承载能力的方法。目前使用较多的主要是体外预应力加固法。预应力法加固效果好，能较大幅度地提高结构整体承载力。但加固后对原结构外观有一定影响;比较适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固。但不宜用于混凝土收缩徐变大的结构，另外加固后需要注意预应力钢筋的防腐问题。

2、增大截面加固法：增大截面加固法，通常用于受弯构件，南通旧房加固，是指在原构件的上部或下部浇一层新的混凝土和补加相应的钢筋，从而达到提高原构件承载能力的目的。增大截面加固法是为传统的一种结构加固方法，具有成熟的设计和丰富的施工经验;工程成本相对较低，可用于梁、板柱、墙和一般构造物等多种混凝土结构的加固。其主要缺陷是现场施工的湿作业时间长，而且会带来建筑净空的明显减少。

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程的建筑企业。

一、砖墙加固

钢结构加固法

对新开的墙洞口，周边增加钢结构。钢结构的截面根据计算确定，旧房加固哪家好，可采用角钢、H型钢、槽钢等。钢结构要和楼板、墙体有合理的连接方式，一般可通过较细直径的胀栓固定。钢结构和砖墙之间，旧房加固价格，应采用细石混凝土或高强灌浆料填充。

一般以包角钢、包钢板为主。

喷射混凝土法，此方法多见于对外墙的加固。根据计算需要，可单面或双面喷射混凝土。二、柱加固老房子中，很少遇到柱子改造的情况。如果真存在，旧房加固厂家，建议对老房中的柱子做如下加固方式：

包钢法

一般以包角钢为主，常用于柱配筋不足情况下的加固。增加的角钢主要是起到补充竖向抗压作用。

扩大截面法

扩大截面法，顾名思义，就是在原有的柱子外四周或两边、三边增大截面。增大后的截面，可以采用钢筋混凝土，也可以采用钢筋加高强灌浆料。扩大后的柱截面尺寸，由结构计算复核确定。新增的钢筋通过植筋的方式锚入柱及上下楼板内。

扩大截面法，主要用于柱子截面不够的情况。

粘贴碳纤维法

当柱增大截面有困难或者没有条件的时候，可以考虑粘贴碳纤维布增强的加固方法。

浙江天固建筑特种技术有限公司于2005年12月成立，是具备国家建筑特种工程的建筑企业。

现在常用的房屋加固方法有哪些？

1.粘钢加固法

2.碳纤维加固法

3.压力注浆加固法

4.植钢筋补强法

5.烟囱加固法

6.外包型钢加固法

7.钢筋螺栓锚固法

8.裂缝修补施工法

9.化学灌浆施工法

10.预应力加固法

11.锚杆静压桩加固法

旧房加固价格-选择浙江天固建筑-南通旧房加固由浙江天固建筑集团有限公司提供。浙江天固建筑集团有限公司是从事“房屋建筑,钢结构施工,装饰装修,特种工程”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵经理。