

# 市话电缆 HYAT 5\*2\*0.6 室外通信电缆 电话线

产品名称	市话电缆 HYAT 5*2*0.6 室外通信电缆 电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:HYAT 5*2*0.6 产地:上海至全国
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

市话电缆 HYAT 5\*2\*0.6 室外通信电缆 电话线

市话电缆 HYAT

(HYAT)

### 一、 产品用途及特点

市话电缆 HYAT适用于城镇和近郊的电信线路。根据电缆结构形式特点,可分别适用于管道敷设或直埋地或安放于水下适用。低电阻、低固有衰减,高于部标准的近端串音衰减及远端串音防卫度指标,进口护套料具有的物理、机械性能。钢带铠装抗压性能优良,在一定条件下具有防鼠防蚁等功能。

### 二、 执行标准

YD/T322-1996《聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆》

### 三、 名称及型号

型号	名称	主要
HYAT	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通信电缆	

HYAT23	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双钢带铠装市内通信电缆
HYAT53	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装市内通信电缆
HYAT553	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套双层纵包轧纹钢带铠装市内通信电缆
HYAT33	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套细钢丝铠装市内通信电缆
HYAT43	铜芯实芯聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套粗钢丝铠装市内通信电缆

#### 四、市话电缆 HYAT主要技术特性

1. 直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6
2. 聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆绝缘电阻大于3000M .k m。
4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

#### 五、型号的组成及其代表意义

市内通信电缆-----	H
铜质线芯-----	省略
聚乙烯绝缘-----	Y
铝塑综合护套护套-----	A
双钢带铠装-----	23
单层纵包轧纹钢带铠装-----	53
双层纵包轧纹钢带铠装-----	553
细钢丝铠装-----	33
粗钢丝铠装-----	43

#### 六、市话电缆 HYAT主要结构方式及结构示意图

1.HYAT系列电缆采用铜导体、聚乙烯绝缘、铝塑综合护套结构，导体结构及电缆外径见下表。

规格型号	电缆 外径 (mm)	电缆 重量 (kg/km)	标准制 造长度 (m)	电缆包装重量 (kg)
HYAT 10 × 2 × 0.4	12.5	110	2000	320
HYAT 20 × 2 × 0.4	15	159.5	410	
HYAT 30 × 2 × 0.4	17	198	520	
HYAT 50 × 2 × 0.4	20	286	680	

HYAT 100 × 2 × 0.4	25.5	473	2000	1090
HYAT 200 × 2 × 0.4	32.5	847	1980	
HYAT 300 × 2 × 0.4	38	1243	2790	
HYAT 400 × 2 × 0.4	42.5	1551	3350	
HYAT 600 × 2 × 0.4	50	2222	1000	2550
HYAT 800 × 2 × 0.4	57.5	2926	3190	
HYAT 900 × 2 × 0.4	60.5	3267	3500	
HYAT 1000 × 2 × 0.4	62.5	3608	3850	
HYAT 1200 × 2 × 0.4	67.0	4312	4570	
HYAT 1600 × 2 × 0.4	76.5	5665	500	3110
HYAT 1800 × 2 × 0.4	81.0	6325	3530	
HYAT 2000 × 2 × 0.4	85.5	6985	3830	
HYAT 2400 × 2 × 0.4		8305	4430	
HYAT 10 × 2 × 0.5	14	143	390	
HYAT 20 × 2 × 0.5	17	209	540	
HYAT 30 × 2 × 0.5	19.5	269.5	650	
HYAT 50 × 2 × 0.5	23.0	396	950	
HYAT 100 × 2 × 0.5	29.0	682	1680	
HYAT 200 × 2 × 0.5	38.5	1254	2810	
HYAT 300 × 2 × 0.5	45.5	1826	3970	
HYAT 400 × 2 × 0.5	52.0	2321	4875	
HYAT 600 × 2 × 0.5	61.0	3421	3640	
HYA 800 × 2 × 0.5	69.5	4510	4755	
HYAT 900 × 2 × 0.5	73.0	5005		
HYAT 1000 × 2 × 0.5	76.0	5522	3040	
HYAT 1200 × 2 × 0.5		6589	3650	
HYAT 1600 × 2 × 0.5		8635	250	2590
HYAT 1800 × 2 × 0.5		9691	2830	
HYAT 2000 × 2 × 0.5		10725		

市话电缆，HYAT 5\*2\*0.6，室外通信电缆，充油电话线，天联品牌电线电缆厂家销售经理郭婷