

## 二次供水水箱清洗服务资格证办理，认证流程。

产品名称	二次供水水箱清洗服务资格证办理，认证流程。
公司名称	深圳联江企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1111室
联系电话	18617055902 18617055902

## 产品详情

清洗二次供水水箱建筑设备清洗服务资格证办理

不锈钢水箱的清洗方法具体的是：

关闭进水阀，打开排污孔堵头(或阀门)，使水箱中的余水排尽;

带有爬梯的水度箱可沿爬梯爬入水箱内，不带爬梯的水箱则可用竹梯2个(高度适中)分别架于水箱内、外侧，在有人保护的情况下就可沿竹梯进入水箱;

用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗。底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗;

打开进水阀门，放入适量清水冲洗桶壁及底部，使污垢从排污口排净，回必要时可反复进行多次，直到满意为止;

旋紧排污堵头，打开进水阀门，让水箱重新装满水，清洗工作结束。

二次供水方式有三种：

第1种：是通过地下室加压泵将水送至楼顶的水箱，然后再自然流到用户家中。这种供水方式，二次供水水箱一般都在楼顶；

第二种：是市政自来水首先流至小区地下室泵房内的不锈钢水箱中，然后水箱里的水通过恒压供水设备加压到高层用户家中。这种供水方

式，二次供水水箱一般都在小区地下室设备房内；

第三种：是采用无负压的供水设备，直接从自来水管道加压将水送至用

户家中。这种给水方式，无二次供水水箱，是目前国内为卫生的一种给水方式。

二次供水清洗消毒流程：

### 一、工具的准备：

工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、高压水枪、杀菌药物、安全照明灯具、

水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。

### 二、安全知识

(1)、电源：水箱水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作

为工作照明，好用手电、应急灯，三相水泵要装有漏电开头。

(2)、缺氧；有些水箱水池长期封闭，空气流通差，可在不锈钢水箱口处连

接鼓风机吹风，约3小时通风时间，然后选用如下试验：把燃着的蜡烛放入

水池，如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

### 三、注意事项：

在清洗不锈钢水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到

身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲

洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。除杂物和清池时，先用铁铲铲出池内泥砂

及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池(箱)的顶部——四周墙壁——水

池(箱)底顺序，依次反复刷洗。刷洗完毕用高压水枪整体冲洗一遍，排出污水。