## 脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器

产品名称	脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产 厂家,菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器按罐区总容积或单罐容积较严格者确定。埋地储罐的防火间距不应小于相应储量地上储罐防火间距的50%。液氢、液氨储罐与建筑物、信罐设施的防火间距不应小于相应储量液化烃储罐防火间距的75%。脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器车间储罐(组)的液化烃储罐与其所在车间以外的其他设施的防火间距应按本表规定的生产设施或液化烃储罐的较大者执行。 5 按罐区单罐容积确定。固定容积可燃气体储罐的总容积应按储罐几何容积(m)和设计储存压力(压力,105Pa)的乘积计算。脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器可燃气体的密度比空气大的干式可燃气体储罐与办公、控制、化验楼、20KV以上变配电所、消防泵房及明火地点的防火间距应按表中规定增加25%。

6 丙类泵(房)防火间距不应小于甲、乙类泵房防火间距的75%,但当地上可燃液体储罐单罐容积大于500m时,脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器不应小于10m;地上可燃液体储罐单罐容积不大于500m时,不应小于8m。 7 汽车装卸鹤管指液化烃、甲B、乙类液体汽车装卸鹤管。本栏中用分数表示的数据中,脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器分子为液化烃汽车装卸鹤管至生产设施等的防火间距,分母表示甲B、乙类液体汽车装卸鹤管至生产设施等的防火间距(丙类液体汽车装卸鹤管不小于10m)。甲、乙、脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器丙类液体装卸鹤管距离围墙分别不得小于15m、15m、9m。脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,菏泽花王容器为类液体装卸鹤管距离围墙分别不得小于15m、15m、9m。脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,菏泽花王容器当仓库储存物品为现行标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的甲类第3、4项(储量大于5t)时,与生产设施和空压制氨站、冷冻站、20kV及以下变配电所的防火间距不应小于20m,与办公、控制、化验楼和20kV以上变配电所、脱硫塔生产厂家,冷却塔生产厂家,萃取塔生产厂家,菏泽花王容器消防泵房及明火地点防火间距不应小于40m。