

造纸喷枪厂家 宁波喷枪厂家 迈德乐实力厂家

产品名称	造纸喷枪厂家 宁波喷枪厂家 迈德乐实力厂家
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈德乐喷雾系统广州有限公司

自动喷枪——迈德乐喷雾系统广州有限公司是专门加工喷枪的厂家

自动喷枪可用于喷涂外墙涂料，但有时候我们会发现喷枪喷涂后的外墙涂料漆膜会开裂，这是什么原因造成的呢?应该如何预防处理呢?下面，随着威拿机械一起来看看吧。

外墙涂料开裂原因

1、基层的开裂。外墙涂料饰面的基层为水泥砂浆抹灰层，在凝结过程中会产生干缩和温差收缩，如果外墙抹灰施工操作不当，则易造成空鼓，开裂。在涂料面层施工前不注意修补就接着进入下道工序，经一段时间的日晒雨刷后，内部裂缝就会逐渐向外发展，而漆膜很薄的涂料面层很难抵御这种内部应力，就会随之出现开裂。

2、腻子层的开裂。由于所使用的外墙腻子质量存在缺陷，电子喷枪厂家，抗裂性差;或者由于施工操作不当，喷嘴喷枪厂家，腻子批刮上墙后因为干缩、开裂从而影响到涂料面层。

3、涂料面层的开裂。某些存在质量问题的涂料由于抗裂性能差，宁波喷枪厂家，或由于施工不当，涂刷上墙不久，经风吹日晒后易出现干缩龟裂及其它质量问题。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多喷枪厂家

自动喷枪——迈德乐喷雾系统广州有限公司是专门加工喷枪的厂家

数控喷粉枪至新优势如下：

1、永不停产的方案，多台主机，多支自动单枪可实现分离、独立控制，每一台的生产数据可以独立设置;也可以设置其中的一台为母机，用此母机实现对其他分机的一键控制。

2、数控操作界面，实现精确生产，可以独立存储记忆已使用过的生产数据，也可以根据不同粉末、不同膜厚、不同客户的要求来修改生产数据，并可以自动记忆新的生产数据。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多喷枪厂家

3、超高上粉率，升压模块采用日本村田电容，升压线圈采用日本富士漆包线，工作频率采用高频28-30KHZ，提高单位时间内对粉末的充电次数，实现更高的上粉率，喷凹槽效果更佳。

4、配备至先进的同步控制通讯系统，此系统可轻松实现总控和分控的切换，所有参数，包括出粉量，雾化，电压，电流的喷涂参数可一键控制和切换，实现快速切换的操作，让生产更便捷、高效。

5、静电喷粉枪自带一键自动清枪功能，自动清洁多个粉泵、自动清洁多条粉管、自动清洁多支单枪的粉末管道，节约了大量宝贵的生产时间，帮助操作人员快速换色。

自动喷枪——迈德乐喷雾系统广州有限公司是专门加工喷枪的厂家

主要的特点就是它能使液体雾化，因此我们可以利用这一特性在冷却加湿工业上起到重要作用。降温一般都需要将冷却液雾化，然后喷水或喷洒在需要冷却的地方，我们一般选用的冷却液是水，不只是用水的成本最低，还有水的性质，能使喷枪的雾化效果发挥到极致。所以我们可以很好的利用喷枪和水的特性发挥极好的冷却作用。所以无论是机械冷却，还是产品冷却都能起到很大的作用。这样，当我们在观察喷枪的某些特征时，也可以观察到与之相关的物体的特征，从而发现两者结合的巨大益处。

自动喷枪不管喷涂油性漆还是水性漆跟喷枪并没什么直接关系，选择自动喷枪主要是因为自动喷枪无需人工喷涂，通过控制柜来自动操作的喷枪；一般适用于自动涂装线或者机械手。所以自动喷枪的... 自动喷枪不管喷涂油性漆还是水性漆跟喷枪并没什么直接关系，选择自动喷枪主要是因为自动喷枪无需人工喷涂，通过控制柜来自动操作的喷枪；一般适用于自动涂装线或者机械手。所以自动喷枪的只需要我

们把功能方面调节好就OK。

但我们需要注意的是，尽量不要使用同一把油漆喷枪喷涂水性漆和油性漆，因为喷涂过油性漆的喷枪很难洗干净，而一点点的油性漆或者稀料都能破坏水性漆的表面效果，出现缩孔、发白等不良现象。

所有选择选择水性漆自动喷枪有三个要点。

1、水性漆对金属有一定的腐蚀性，选择水性漆喷枪时对其核心部件材质及设计构造要求很高，要确保喷枪的使用寿命长及性能稳定；

2、水性漆的遮盖性能优异，需要雾化效果好而喷幅均匀的自动喷枪才能体现；

3、水性漆价格相对较高，只有符合VOC法规的水性漆喷枪，才能节省成本，避免背离环保要求的初衷。

欢迎咨询广州迈德乐了解更多喷枪厂家

造纸喷枪厂家-宁波喷枪厂家-迈德乐实力厂家(查看)由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。迈德乐喷雾系统广州有限公司是从事“喷嘴,喷枪,喷雾系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。