

防腐清洗服务企业资质怎么申请

产品名称	防腐清洗服务企业资质怎么申请
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	.00/个
规格参数	业务范围:全国 证书类别:服务资质证书
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

产品详情

中央空调清洗资质

人员条件；为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

垃圾分类对于城市的规划有重要的促进作用，在合理的分配垃圾下，可是以使污染程度有效的降低，并且在回收以及重塑方面也会对社会以及企业有着充分的益处。

消杀资质是办理营业执照后已经被认可，可以正常开展消杀服务。作业人员可以办理有害生物防制员书，公司可以加入中国虫害防制协会，成为会员后，可以申请办理行业证，根据公司成立年限，规模、业绩等申请A、B、C等级认证。

再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是我们在注意经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。

企业需要办理Yi院消毒清洁资质，Yi院消毒清洁资质是对企业的技术达标的体现。

有害生物防治对我们的日常生活到底有多重要?为什么做有害生物防治的企业都要流程有害生物防治资质流程书?有害生物防治资质流程书去哪个部门办?

现有的垃圾处理手段是和垃圾混合收集运输模式相适应的，与垃圾分类处理的要求还有一定差距。建设与垃圾分类相适应的分类处理设施，是一段时期内垃圾分类的难点和**工作。

其次，要严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。在对有限空间采取通风措施后，对有限空间氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度等指标进行检测。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。

必要时应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应**行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理。

之所以说ISO20000是IT行业非常有必要的认证，原因大多在这里，因为它可以帮助IT企业或组织更好地管理成本，明确企业业务与IT战略目标的结合，通过一些管理工具来整合和完善现有的IT服务结构和资源配置，从而降低IT运营的管理成本和风险。它还可以整合公司的管理体系和业务流程，使IT企业或IT部门的服务水平更上一层楼，减少因带来的各种风险。通过ISO20000认证，企业可以更灵活地应对来自客户、认证机构、内部机构等不同的合规性审核要求，增加投资者的信心。

可分成可回收、有害废弃物、餐厨垃圾、其它垃圾，开展归类解决，降低因废弃物未**管理导致空气污染。

服务认证是对服务的认证。目前获得高度认可的服务认证包括：商品售后服务评价体系认证、养老服务认证、安防服务认证、物业管理服务认证、信息系统服务商交付能力认证等。商品售后服务评价体系认证(GB/T 27922-2011)是覆盖面最广的服务认证，能够证明企业按照标准实施了售后服务并达到一定水平(星级)。本服务认证适用于国内各类生产、销售和服务企业。

由可以充分信任的第三方(即认证机构)对产品或服务是否符合规定标准或其他技术规范进行审核和评定。质量认证机构通过检验产品,依据具有国际水平的产品标准和技术要求,对符合标准和要求的产品给予确认,并颁发证书和产品质量认证,用以证明产品符合相应标准和技术要求。实行第三方质量认证制度是许多国家保证产品质量的普遍做法,其目的在于满足需求方对该体系规定的要求,对供给方质量管理能力予以独立的证实。质量认证包括“产品质量认证”和“质量体系认证”。产品质量认证是对某一产品的质量认证,质量体系认证的对象不是产品,而是企业的质量体系。

质量管理体系认证获得了*贸易绿卡——“通行证”，消除了*贸易壁垒。许多国家为了保护自身的利益，设置了种种贸易壁垒，包括关税壁垒和非关税壁垒。其中非关税壁垒主要是技术壁垒，技术壁垒中，又主要是产品品质认证和ISO9000品质体系认证的壁垒。特别是，在“世界贸易组织”内，各成员国之间相互排除了关税壁垒，只能设置技术壁垒，所以，获得认证是消除贸易壁垒的主要途径。我国“入世”以后，失去了区分国内贸易和*贸易的严格界限，所有贸易都有可能遭遇上述技术壁垒，应该引起企业界的高度重视，及早防范。

有助于金融证券机构(如银行、信用社)提升对企业的评级，降低企业的资金成本、增加资本市场；对企业融资、有一定的作用。

白蚁防治应贯彻“预防为主，防治结合，综合治理”的方针，因为白蚁一旦造成危害，纵然施用再多的化学，也无法挽回已造成的经济损失。防治白蚁的方法，按照其作用原理和应用技术，可分为生物防治法、物理机械防治法、化学防治法和检疫防治法，但并不是仅仅采用某一种方法就可以达到防治目的。例如，有些种类筑小巢，为害比较分散，破坏速度也不十分显著，但这种分散生活、分散危害方式又使防治工作难于收到实效。比如说，和被白蚁光顾过的木制品接触的时候，就很可能产生皮肤过敏的情况。

消灭“四害”，减少发病，保护了的身体健康。经过数十年的除“四害”工作，大多数以“四害”为传媒的疾病得到了有效的控制，许多曾经肆虐横行，给生活造成严重危害的病如霍乱、鼠疫以及疟疾、丝虫病、流行性脑炎、登革热等，有些达到消灭或基本消灭，有些则降到很低水平，相关病的发病率也大幅度地下降，尤其在城市，疾病谱、谱发生了改变。人们的期望寿命延长，除“四害”与灭病的关系已无昔日那么**和直接，但仍然还是一些病流行的重要原因。

可以说这一系列的举措都将促进我国再生资源回收行业健康稳步快速的发展。我国大力发展再生资源产业具有后发优势。将再生资源回收工作列入国民经济发展规划，这在我国历史上还是次，彰显出这项工作对于落实科学发展观，实现经济社会全面、协调和可持续发展的重要性。

充分利用非价格因素提高企业、产品市场竞争能力，成功的与同等度的同行业企业差异化竞争。

1.3 病虫害防治 病虫害防治采取“预防为主、综合防治”的原则，加强病虫害监测，以农业防治、物理防治和生物防治方法为主，科学使用化学防治方法。

公共环境消毒资质、公共卫生消毒资质、卫生防疫消毒资质

*、具有完成本项目所需设备、专业技术人员和 Service 能力；且具有环境管理体系认证证书资质；具有中华人民共和国特种设备安装、改造、维修*级及以上资质；具有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》*级及以上资质。

风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管。部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。空调冷却水塔。集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

减少占地。生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉可以回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达60%以上。

要对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，使其熟知作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施等。

治蝇：家庭灭蝇主要使用的方法有粘蝇纸、杀虫喷雾剂、捕蝇器，防蝇手段跟防蚊一样，主要用纱窗和门帘等；其中粘蝇纸和捕蝇器都比较安全，非常适合家庭使用，而捕蝇器安全、环保、便捷，结实**，它是采用苍蝇信息素引诱苍蝇，实现好的灭蝇效果，此法既经济又实用，适用于多种环境。

减少环境污染。废弃的电池含有金属汞、镉等有毒的物质，会对人类产生严重的危害；土壤中的废塑料会导致农作物减产；抛弃的废塑料被动物误食，导致动物的事故时有发生。

低成本有效地提高企业可信度和积累无形资产，减少市场开拓难度，提高销售额与利润。

508.白蚁防治单位没有建立健全白蚁防治质量保证体系,没有严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范 and 操作程序进行防治的处罚

无机垃圾，主要指废纸、废玻璃、废塑料、废金属等可回收利用的物资

部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

在开展有限空间作业之前，企业应按照要求实施有限空间作业前准备工作。

治蟑：家庭灭蟑一般使用胶饵，商业场所一般使用滞留喷洒方法，此法环保和安全性较差，但是可以很快的降低蟑螂密度，然后配合以胶饵，可有效的消灭蟑螂。其中，还有引诱成分的胶饵，是目前消灭蟑螂非常常用的方法，用蟑螂喜欢的食物配制，使其吃后中毒，其他蟑螂食用该蟑螂的尸体后，也会“中招”。

同时，证明了在全行业的服务性，消费者和市场认可，在产品 & 包装上使用服务认证星级标志，具有说服力和证实性，以供消费者放心选购，也为型项目招标、招标等方面提供资质证明

再生资源回收资质的申报时间以及申报的周期。1、时间在每年都可以；2、申报周期是一个礼拜作业；3、在个别地区，申报的周期是比其他地方要低的，一般在1到3个礼拜才能完成，相对来说是比较慢的。

治蚊：家庭常用的灭蚊方法主要有蚊香、杀虫喷雾剂、灭蚊灯等，防蚊主要采用纱窗或门帘等；商业场所或公共场所一般会选择消杀公司来协助处理；另外，室内或进出口通道可安装灭蚊灯，以达到好的控制效果。

质量管理体系认证节省了第二方审核的精力和费用

有机垃圾，在自然条件下易分解的垃圾，主要是由家庭、饭店、单位食堂等产生的食品残余物，由含水率高、易腐败的可降解有机物组成的垃圾

什么是有限空间？有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

对于客户而言，物业服务认证是消费选择的“定心丸”，为确保这颗定心丸持续发挥效力客户应充分发挥自身作为监督者的作用，学习并理解物业服务认证的内涵，在享受服务的同时与企业进行有效沟通，促进物业服务企业改善管理、提高服务，而对于企业不予改进

根据节能减排的要求，为解决再生资源回收利用问题，促进经济社会可持续发展。整合有限的资源构造再生资源回收、分拣、转运、加工利用、集中处理为一体的产业化格局。近几年，我国的再生资源回收利用行业得到**的发展。

治鼠：防治老鼠，一般采用环境、物理、化学方法相结合的措施。家庭常用的有粘鼠纸、捕鼠笼、灭鼠夹等。

高空清洗包含高空外墙清洗、高空设备清洗等，由于高层建筑物外墙常年受到风吹日晒，以及大气中的有毒气体的污染有反应的侵蚀，使得许多建筑物外墙产生了污垢和风化，不仅影响了建筑物的美观，还影响了建筑物的使用寿命，因此高空清洗这一行业犹然而生。

作业现场应信守客户或相干管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。

2007年回收利用再生资源1.82亿吨，其中废钢铁8392万吨，废有色金属999.65万吨，废纸6021万吨，废塑料1488万吨，其他如废橡胶、废棉、废麻、废化纤、碎玻璃等1300万吨。

项目申报、投标等商务活动中不同程度的享有**权。

确保安全通风换气：加强室内通风，保证足够的新风输入；做好空调与通风设施的定期清洁工作，过滤网与过滤器每周清洗一次，整个系统至少每年清洗一次；必要时（如疑有致病微生物污染时）对上述部位进行消毒处理。

为严重的是能够散播多种多样病症，较为强大的例如热、急性肠炎、肝炎病症、病、病、登革热病、勾体病、疟疾等。

餐厨垃圾处理器是一种安装在厨房洗菜池下橱柜里的，能够自动收集处理厨房事物残渣垃圾的设备，在欧美地区广泛使用，非常的方便。因为一般我们中国的食物会*加得油腻，难处理，所以安装一台餐厨垃圾处理器真的很便利的，只是垃圾处理器这个设备在我国还没有真正发展起来。

随着与国际接轨的呼声越来越高，我国企业纷纷跨入ISO9000/9001认证行列，规定每个需要认证的单位至少需要2-3名内审员，内审员将是本世纪不可缺少的人才。由于ISO认证的大力推广，越来越多的单

位希望获得认证，但这些企业往往不知道如何操作，这就造成了大量ISO9000/9001认证机构的兴起，当你取得内审员书，并在工作中积累了一定的认证经验，通过专业资格考试取得顾问资格考试后，就可以跨入认证咨询的大门，为需要认证的单位提供咨询服务。

应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，**有限空间作业方案、应急预案，并报经本企业负责人批准。

清洁企业想要参与竞标并且成功中标的话，必须对员工进行*化、规范化的清洁消毒技术培训，清洁技术一定要达标。

高空清洗注意事项、安全问题

清洗机构可通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证施工后将其密封处理。

抽油烟机的清洗：1、**切断电源，然后将储油盒去下，放在盆里清洗，可以用洗洁精、洗衣粉都成。2、抽油烟机主要有机壳、风道、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。用螺丝刀拧下机壳上的螺丝，将机壳和油网取下，如果油网上的油垢很厚，那么先用工具将多余的油垢轻轻刮拭下来，然后放入混有中性洗涤剂的温水中，浸泡三分钟后用干净的抹布擦拭干净即可。3、抽油烟机怎么清洗之扇叶的清洗除了用油烟净之外，还可以用洗洁精+食醋混合液清洗，这种溶液对人体无污染。还有一种是高压蒸汽法。具体做法是在高压锅内放半锅冷水，加热，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶，油污水就会循着排油槽流入废油盒里。油烟机的涡轮用同样的方法处理。

189.认证机构拒绝提供认证服务,或者提出与认证活动无关的要求的;违规制定认证标志的式样、文字和名称;未公开有关认证信息的;未对与认证有关的检查检测过程作出完整记录,归档留存的;未及时出具认证证书的处罚

安全员负责巡视检查施工现场的安全状况，并负责对新进场人员进行安全教育及监督协助安全技术交底落实情况。所有在施工现场内发现的安全隐患安全员应该立即向工长、项目经理或相关汇报并有权停止施工作业。

对于物业服务企业而言，物业服务认证是荣誉，也是鞭策，但与此同时给企业带来的是更多的社会关注和更严格的社会监督，稍有不慎就会引发极大的社会舆论最终给服务行业带来不良影响。因此，企业在获得服务认证后，仍应加强自身的服务和规范管理，坚持专业精

高空清洗常见问题?安全隐患1、气候条件清洗外墙务必要在优良的气候条件下开展，风速应**四级，四级之上停止工作，因而，工作中前要测量风速，尤其是高处风速。此外，卜肉、降雪、有雾、能见度差及其高温(35。C之上)和*低温(0。C以相同条件下下都不宜开展墙体清先。2.工作人员标准；为了*好地贯彻落实我国安全生产法规，保证职工生命安全及机器设备一切正常运行，要求：高处撮创作者务必是法定年龄18周岁的男士中国公民，并历经检查身体和安全性技术培训，经考试通过即可工作，职工入岗前不可喝酒，观后感目等身体不舒服病症就中止登高作业。

气候条件外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作，因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，卜肉、下雪、有雾、能见度差以及高温(35。C以上)和低温(0。C)以同等条件下都不适合进行外墙清先。

流程条件：1、流程之前需要申请成为北京市朝阳区丰台市有害生物防治协会会员流程主要需要满足条件：场地---设备---人员2、有固定的办公场所，其面积应不小于40m²。3、有*立的药械库房，通风条件良好，防火、防盗等安全设备齐全，药械摆放整齐、有序，符合安全存放要求，其面积应不小于30m²。要求：1有适合服务场所和环境使用的

杀虫灭鼠药剂与器械。其中，灭鼠剂不少于2种剂型，不少于4种剂型，物理防治不少于3类。2必须使用具有农药登记流程、生产许可流程、与毒性检验报告等齐备的合格产品。

有限空间作业存在着可能发生中毒、窒息、爆炸、火灾、坠落、溺水、坍塌、触电、机械伤害、烫伤等事故的风险，其中中毒、窒息和爆炸事故较为常见。

耗子咬后身体，搔扰大家歇息和工作中；

从事高空清洗的人员是必须要经过*培训的高空操作工人，利用高空操作绳、安全绳、高空坐板进行自上而下的针对建筑物外墙进行清洗。高空清洗的工作风险比较大，所以安全是非常重要的，在高空清洗的时候一定要选择质量合格的操作绳和安全绳，还要进行合理的清洗剂配比，才能让建筑物的外墙清洗干净，让建筑物的外墙材料寿命延长。

虫害危害 1、虫鼠害尸体或排泄物可造成食堂食品的污染，给师生的身体健康带来巨大威胁。2、鼠类咬噬电线造成设备的直接损失，同时存在同时存在由于停电直接影响部份课程无常进行的风险。3、蟑螂也称为电脑害虫，可咬断电脑内的线路造成电脑故障，后果不堪设想。4、学校周围环境中的虫鼠害易携带致病微生物，可传播鼠疫、痢疾、登革热等疾病。

除四害，世界粮农组织公认，全世界的农业，约有20%损失于鼠害，平均每只老鼠每年糟蹋18市斤粮食。老鼠还咬坏衣物、破坏建筑、堤坝、森林、草原。鼠类进入配电室啮咬电缆，钻入变压器引起短路，造成停电事故，经济损失巨大；全世界产的粮食中有20%是被老鼠吃掉的；工业停电事故有15~20%是老鼠造成；有四分火灾的凶手是老鼠。苍蝇、蚊子、蟑螂还扰乱人畜安宁，妨害生产力建设。

除四害，保护劳动力，减少疾病，身体强壮，加快经济建设速度。中国许多贫困户是因病造成的，农民发生一个热就产生一个贫困户，所以除害防病，可以脱贫致富。

质量管理体系认证，任何组织都需要管理。当管理与质量有关时，则为质量管理。质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，通常包括**质量方针、目标以及质量策划、质量控制、**和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。它可以有效达到质量改进。ISO9000是*上通用的质量管理体系。

中央空调的清洗是一项比较*的工作，如果大家想开一家中央空调清洗的公司，就必须要雇佣一些拥有中央空调清洗资质的清洁人员。这些的清洗人员会有的，他们需要在进行培训，培训以后要的。

因此回收利用可以减少危害。

消杀资质当然也可以办理ISO9001质量体系认证。多方面展现公司实力。但主要的还是提高业务水平，给客户**虫害管理服务。四害消杀资质、除四害：既然四害伤害这么大，在这里四害繁育生长发育的生长期，应该怎，消杀四害呢？四害消杀方式详细介绍：

负责ISO9000品质体系认证的认证机构都是经过机构认可的机构，对企业的品质体系的审核是非常严格的。这样，对于企业内部来说，可按照经过严格审核的*标准化的品质体系进行品质管理，真正达到法治化、科学化的要求，大地提高工作效率和产品合格率，迅速提高企业的经济效益和社会效益。对于企业外部来说，当顾客得知供方按照*标准实行管理，拿到了ISO9000品质体系认证，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地提供合格产品或服务，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。

对于政府而言，物业服务认证是服务监管的有力支撑。通过物业服务认证，监管部门可以借助认证机构将监管要求传导到企业。

耗子会损坏衣服、家俱、家用电器等，不但能够导致物件的损害，比较严重还可造成火灾事故等；

作业现场应信守客户或相关管理的规定，文明施工，放置好提醒标志，不得影响他人办公或生活。

环境问题日益**，各行各业的发展，都离不开保护环境，清洁卫生行业*是如此，目前从事清洁卫生行业的工作人员素质都是比较低，环保意识低，面对现在新趋势清洁卫生行业要规范化、标准化的方向发展。从事清洁卫生行业，特别是从事垃圾分类的人员必须要技术培训，经过考核**垃圾清扫收集运输服务项目经理证，企业必须要申报垃圾分类处理服务企业资质证书等级证书，企业在经营管理要向规范化，标准化的方向发展。

有害生物防治服务企业资质证书需要的条件：法定代表人书；办公室、工作场所的产权流程或租赁合同原件（查验）及复印件；管理人员、技术人员名单，或者明；虫害防治人员（10人以上）培训复印件；病虫害防治质量管理文件、作业标准和质量验收制度；

帮助提高和积累企业信用资本,降低交易风险、提高履约能力和质量、服务信誉及同行业竞争水平和市场竞争能力。

具有质量检验检疫局颁发的特种设备安装维修改造资格。并率先通过了质量体系认证。同时可以记录操作过程中的有用信息，针对其运行过程中的一些问题，也能自动采取相应措施保持设备运行性能，达到的。

有害垃圾，主要指废电池、油漆、灯管、过期药品等，这些固体废弃物会对人体健康或自然环境造成现实或潜在的危害

卫生纸、卫生巾、面巾纸、餐巾纸、纸尿裤、湿纸巾、烟头等被污染的纸类、塑料制品和纺织物等，其它不属于专项分流处置的生活垃圾。

有关油烟管道清洗、家电清洗的广告很多，这说明在有些城市油烟管道清洗、家电清洗一定达到了饱和，业务不好做了，但是有的清洁企业不仅有业务做业务量还爆棚。这就让不少的企业摸不清具体的原因，其实就是因为人家有油烟管道清洗资质，*的技术、**的设备、良好额服务态度。

由于垃圾分类回收执行必须很多的资金投入，提升的岗位，此外还能够合理的减轻在我国学生就业不容乐观的难题。垃圾分类回收是保护生态环境的新发展趋势，对清理环境卫生领域而言也是商机。

企业申报资质证书是对企业有帮助、有优势的，企业除了办理企业资质之外还需要对作业人员进行培训，并且人员也应该要有从业道的资格证书。

有害生物防治资质要求：1、有适合服务场所和环境使用的杀虫灭鼠药剂与器械。其中，灭鼠剂不少于2种剂型，不少于4种剂型，物理防治不少于3类。2、必须使用具有农药登记证、生产、与毒性检验报告等齐备的合格产品。

广州抖戈网络科技有限公司成立于2020年02月27日，注册地位于广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I011277(集群注册)(JM)，法定代表人为鲁二梅。经营范围包括信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;计算机技术转让服务;技术服务(不含许可审批项目);软件服务;电子产品设计服务;计算机信息安全产品设计;模型设计服务;包装装潢设计服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;文化研究;体育运动咨询服务;公共关系服务;会议及展览服务;企业形象策划服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;市场调研服务;产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);服务认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;文艺创作服务;