## 长期供应地面清洗机 手推式洗地机

产品名称	长期供应地面清洗机 手推式洗地机	
公司名称	青岛艾斯克食品工程有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	类型:手推式洗地机 型号:XDJ42-100/P1	
公司地址	青岛即墨市服装工业基地孔雀河五路北嵩山三路 东	
联系电话	0532-83500180	

## 产品详情

类型	手推式洗地机	电源类型	-
型号	XDJ42-100/P1	功率	370 (w)
电压	380 (V)	频率	50HZ
外形尺寸	130X95X55 ( cm )	重量	200 ( kg )
品牌	艾斯克	底盘直径	-
线长	-	转速	-

地面清洗机主要用于车间、超市、火车站、停车场等大型工作场所;适用于各种地面的清洗如水泥地、大理石地面等等。洗地时,刷盘对地面的压力靠弹簧调节,合理的设计,对于各种地面污渍都可以清洗干净,达到用户的清洗要求;采用高品质的液位开关,可以精确指示水和清洗剂的使用情况;采用意大利进口水泵,更能确保设备的使用寿命。

隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作

引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。隧道式蔬菜清洗机主要用于蔬菜、水果等食品加工企业;它代替了人工洗菜,适用于各种蔬菜、水果的去泥、去沙及药残彻底清洗的工作。合理的水路设计,达到节水高效,输送装置采用变频调速,以满足不同条件下的清洗要求;采用组合喷嘴,便于喷嘴清洗及方向调节;使用高灵敏压力开关装置保护高压水泵,避免由疏忽和错误操作引起的水泵空转,使设备使用更安全、寿命更持久,使用更简单。