

# 保冷柜430 × 480 × 645mm

产品名称	保冷柜430 × 480 × 645mm
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

保冷柜430 × 480 × 645mm-福意联公司（Fuyilian）以谋利社会造福为目标。在界的信赖下，以灵活的机制，敢于开拓创的思想赢得了良好的声誉，产品销售网络遍布，受到各界单位的普遍欢迎和认可。福意联公司（Fuyilian）将以优异的合理的价格及时的供货贴心的服务与您携手并进，凭借我们的资源和技术以及拥有的，能够广大客户的要求，能够服务于广大患者。福意联人本着以客户售后为导向，为客户提供实验室温控设备的整体解决方案和化售后。我们的经营理念是“客户优良，为本”，为目标市场提供优良的售后，使客户优良大的增值，与客户建立长久、互赢、双赢的合作伙伴关系。

保冷柜430 × 480 × 645mm用途：

手术室是核心部门之一，因此该区域的卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备，有的、用品、移植到患者身上的必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度，使手术历程中利用的盐水、及液保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

保冷柜430 × 480 × 645mm使用说明

手术室保温柜：设置温度37或60-80度度用于加温、盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B液、被服等。

手术室保冷柜：温度设置4度用于生物试剂，2 -8 ，液制品等储存。

一直致力于产品的创新，在功能设计、能量数据、用料选择、安全性能等每一个都严格要求，福意联公司拥有的技术、工程师、销售、售后服务人员，形成一支优良素质团队创新精神的队伍，在”以德敬人、以诚立人“的企业宗旨，企业坚守，服务至上”的经营理念，积极研制新产品、结交新客户，竭诚为客户提供产品。

保冷柜430 × 480 × 645mm参数：

FYL-YS-66L 【外形尺寸】 430 × 480 × 645 【内部尺寸】 357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】 480 × 472 × 840 【内部尺寸】 350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128 【外形尺寸】 480 × 472 × 840 【内部尺寸】 350 × 335 × 670 容量88L

#### 2-48 手术室保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】 595 × 570 × 870 【内部尺寸】 520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】 595 × 570 × 1445 【内部尺寸】 524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 【内部尺寸】 510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】 595 × 571 × 1200 【内部尺寸】 524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】 595 × 680 × 1293 【内部尺寸】 513 × 530 × 1184 容量310L

#### 0-100 高配手术室保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】 595 × 570 × 879 【内部尺寸】 506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】 595 × 570 × 1460 【内部尺寸】 508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】 677 × 597 × 1710 【内部尺寸】 504 × 504 × 1508 容量430L

除了推荐和提供的服务和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断创新是我们始终不变的经营理念。福意联坚持以科技创新驱动发展。公司拥有的技术制造团队、的设备和。在创新能力、制造技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。

保冷柜430 × 480 × 645mm特点：

主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。

温感，自动显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

保冷柜430 × 480 × 645mm相关：

论空调在手术室净化中的重要性 手术室净化空调被越来越多的手术室使用，使得清洁手术室整体空间更科学，更安全、更洁净、能够有效地空气中微生物含量，防止感染，为手术的成功提供了重要的保障。然而，由于这一对于临床义务人员而言还是一个新兴产物，还不能够很好的其使用，忽略了的运行与，致使设备的性能没有达到预期的效果。为此建立科学、严禁的与机制，是设备的性能得以充分的发挥，就显得尤为重要，根据洁净手术室净化空调设备的和的相关规范要求，现对其性能、运行监测、及注意事项等方面进行论述。过去的无菌室与现代无菌室的优良大区别在于对控制的认识与要求，获取无菌室一直采用密闭、消、低温。单室控制的手段，虽然室内的微生物浓也许一时能够达标，但是由于不可能有效消室内空气、消室内人员发菌、室外空气的渗透，是无法维持无菌室长期有效的控制，尤其是高度无菌控制场，这种长期化学消对人的皮肤、神经、胃肠道及呼吸道有一定的不良影响，甚损伤患者的免疫，容易拟制正常菌群，军中平衡，并产生耐药菌株，还会造成的化学残留，因此不是一种可发展的，如今采用了生物洁净，相应采取了完全不同措施，实现了现代无菌室。

福意联公司产国内各大中型企业，并致力开拓市场，远销中东东南亚欧美等几十多个和地区，用户的广泛赞赏和信赖。本着“一切为客户”的服务理念，竭诚为广大用户提供的产品，满意的售前售中售后服务。福意联公司公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。